



BEST BUY

MAY
AUG



Where lines lead the design.
Bold, timeless geometry meets modern living.

Clean lines define the space,
while powerful performance
elevates **every cooking moment.**

TecnoPlus – Bold Functions Plus Design



07 HOB & GAS STOVE
เตาแก๊ส, เตาไฟฟ้า, เตาอินดักชั่น

29 OVEN
เตาอบ, เตาไมโครเวฟ

37 FREESTANDING
เตาแก๊สพร้อมเตาอบ

47 HOOD
เครื่องดูดควัน

65 DISHWASHER
เครื่องล้างจาน

69 SINK
อ่างล้างจาน

 **Tecnogas**

TERRA DORATA

ITALIAN DESIGN



THAILAND LIMITED EDITION



Products

Highlight



NEW
MODEL

Tecnoplas[®]

**TNP HD
SUPER
BLACK 90**

1,600
m³/hr

Tecnoplas[®]

**TNP HB
207845
GBT**



**MATT BLACK
GLASS**

5,800 watt

Tecnoplus⁺

Decorative Cover

Modern
Geometric
Design

HOB & HOOD



Linkage Function
Hob and Hood

TNP HD NEO90

- เครื่องดูดควัน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ความสามารถในการทำงานด้วยระบบสลิคและเซมเซอร์
- กำลังดูดอากาศ 2300 ลบ.ม./ชม.
- ระบบทำความสะอาดภายในด้วยตัวเอง
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี



Motor
Warranty



Hand
Sensor
Control



Max
Air flow



Self-cleaning
system

TNP HB NEO78

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กตีขึ้น
- ผิวเรียบเนียนสวยงาม มีความหนาแข็งแรงสูง
- หัวเตากำลังไฟ 5800 วัตต์ x 2
- ลูกบิดสามารถหมุนได้ถึง 270 องศา



5800
watts



Brass
Copper



Cold steel
pan support



max rotation
270°

Sets Promotion

HOB + HOOD

SET

Gas **hob**
cooker **hood**

TNS HD 90 MA / B
กำลังดูด 1600 ลบ.ม./ชม.



TNP HB 207846 GB
กำลังไฟ 5500 วัตต์

~~18,800.-~~

15,900.-

SET

Electric **hob**
cooker **hood**

TNS HD 60 MA / B
กำลังดูด 1600 ลบ.ม./ชม.



TNP ID 2030 DG FLEX
กำลังไฟรวม 3500 วัตต์

~~18,800.-~~

14,900.-

SET

Gas **hob**
cooker **hood**

TNP HD 90 SLOPE B
กำลังดูด 1600 ลบ.ม./ชม.



TNS HB 207141 B
กำลังไฟ 4800 วัตต์


~~17,800.-~~

12,900.-

SET

Electric **hob**
cooker **hood**

TNP HDS 6048 MN
กำลังดูด 500 ลบ.ม./ชม.



TNP ID 2030 DG FLEX
กำลังไฟรวม 3500 วัตต์

~~17,900.-~~

8,990.-

NEW SET



TNP HD 90-ND BLACK
กำลังดูด 1800 ลบ.ม./ชม.

~~32,500.-~~

18,900.-

TNP HB 207845 GBT
กำลังไฟ 5800 วัตต์

Buy 1 Get 1 Free



เตาอบ
TNP LENORA 85 GRAY
ความจุ 85 ลิตร
10 โปรแกรม



Free
เครื่องผสมแป้ง TNP SM150065 R

Best Promotion

~~-32,500.-~~
24,900.-



TNP MG 925 LSS

- เตาอบไมโครเวฟ
- ความจุ 25 ลิตร
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหาร

TNP MN 705 B

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน

~~-29,900.-~~
23,900.-



TNP MG 820 LBS

- เตาอบไมโครเวฟ
- ความจุ 20 ลิตร
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหาร

TNP MN 705 B

- เตาอบแบบฝังเพอร์นิเจอร์
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน

~~-25,900.-~~
19,900.-

HOB




5800
watts



Brass
burner




Cast iron
pan support



HC782TTG-LJ

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์
Tecnogas รุ่น HC782TTG-LJ

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขอบกระจกแบบลาด บวกขอบอลูมิเนียมสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ปิดแก๊สอัตโนมัติ



- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device


14,600.-
11,900.-



HC762TTS-LJ

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์
Tecnogas รุ่น HC762TTS-LJ

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์
- โครงสร้างสแตนเลสบวกขอบสแตนเลสแบบลาด
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 5,800 วัตต์ x 2
- กำลังไฟรวม 11.6 KW (5.8 KW + 5.8 KW)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ปิดแก๊สอัตโนมัติ



- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- 2 x triple ring burner 5.8 KW
- Battery ignition
- With safety device

14,600.-
11,900.-



TEC HB 2078 GB DIRECT FLAME


TEC HB 2078 GB DIRECT FLAME

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Technogas รุ่น TEC HB 2078 GB DIRECT FLAME

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์มิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 78 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 2 burners gas hob
- 8 mm. tempered glass structure
- Size 78 cm.
- cast iron pan support
- Triple ring burner, brass burner cap
- Power 2 x 5.5 KW
- Battery ignition
- With safety device
- Low pressure gas regulator (LPG)



43,000~
10,900.-






TEC HB 2078 GB TURBO

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
TecnoGas รุ่น TEC HB 2078 GB TURBO

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์มิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 78 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 2 burners gas hob
- 8 mm. tempered glass structure
- Size 78 cm.
- cast iron pan support
- Triple ring burner, brass burner cap
- Power 2 x 5.5 KW
- Battery ignition
- With safety device
- Low pressure gas regulator (LPG)



13,900.-
9,900.-




TEC HB 3086 GB DIRECT FLAME

เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์ TecnoGas
รุ่น TEC HB 3086 GB DIRECT FLAME

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์มิเจอร์ 3 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัยหนา 8 มม.
- ขนาด 86 ซม.
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 5,500 วัตต์
- หัวเตาเล็กเปลวไฟ 2 ชั้น
- กำลังไฟ 2 x 2,750 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ชนิดแก๊ส LPG ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- 3 burners gas hob
- 8 mm tempered glass structure
- Size 86 cm.
- cast iron pan support
- 2 x 5.5KW Triple ring burner, brass cap
- 1 x 2.75KW dual ring burner
- Battery ignition
- With safety device



16,900.-
13,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

Black matte 8 mm.




TNP HB 207845 GBT

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร
Technoplus รุ่น TNP HB 207845 GBT

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบฝังเฟอร์นิเจอร
- ระบบผสมอากาศด้านบน
- กระจกนิรภัยสีดำด้านหนา 8 มม.
- หัวเตาทองเหลือง
- ขารองภาชนะเหล็กหล่อ
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ battery 1 x 1.5V
- ควบคุมการทำงานโดยใช้ลูกบิด
- มีระบบ Safety device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 2 x 5.8kW

- Built-in gas hob 2 burners
- Top air burner system
- Black matte tempered glass 8 mm
- Brass burner cap
- Cast iron pan support
- Ignition : Battery 1 x 1.5V DC
- Knob control
- With safety device
- Burner Type : Triple ring burner 2 x 5.8kW
- Burner Base : Aluminum burner base



10,900.-
8,900.-

tempered glass




TNP HB 307845 GBT

เตาแก๊ส 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร
Technoplus รุ่น TNP HB 307845 GBT

- เตาแก๊ส 3 หัวเตาแบบฝังเฟอร์นิเจอร
- ระบบผสมอากาศด้านบน
- กระจกนิรภัยสีดำด้านหนา 8 มม.
- หัวเตาทองเหลือง
- ขารองภาชนะเหล็กหล่อ
- ระบบจุดแก๊สอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้ battery 1 x 1.5V
- ควบคุมการทำงานโดยใช้ลูกบิด
- มีระบบ Safety device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 2 x 5.8kW + หัวเตาเล็ก 2.2kW

- Built-in gas hob 3 burners
- Top air burner system
- Panel : Black matte tempered glass 8 mm
- Burner cap : Brass burner cap
- Pan Support : Rounded cast iron
- Ignition : Battery 1 x 1.5V DC
- Controls : Knob control
- Safety Device : Yes
- Burner Type : Triple ring burner 2 x 5.8kW + Small dual 2.2kW
- Burner Base : Aluminum burner base
- Product Size : 780 x 450 x 155



10,900.-
9,900.-




TNP HB 207845 BM PRO

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์

Tecnoplus รุ่น TNP HB 207845 BM PRO

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- สามารถตั้งเวลาทำอาหาร
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



16,900.-
11,900.-

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition
- Digital timer




TNP HB 207845 BM

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอรส์

Tecnoplus รุ่น TNP HB 207845 BM

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



14,900.-
10,900.-

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




TNP HB 207846 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP HB 207846 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระบอกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device

~10,990~
9,900.-




TNP HB 207644 SS

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP HB 207644 SS

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น
- กำลังไฟ 5,800 วัตต์ (x2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



- 2 burners gas hob
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Triple ring burner
- power 5,800 W (x2)
- Battery ignition
- With safety device

~10,990~
8,990.-




TNP HB 2078 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP HB 2078 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระบอกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
- กำลังไฟ 5,500 วัตต์ (x 2)
- สามารถตั้งเวลาพร้อมตัดการทำงานอัตโนมัติเฉพาะหัวเตาด้านซ้าย
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,500 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device
- Under - air inlet




~14,990~
11,900.-



TNP HB 1030 GB

เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB 1030 GB

- เตาแก๊ส 1 หัวเตา โครงสร้างกระบอกปรีทัก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 3 ชั้น 5 หัวฉีด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



7,990.-


- 1 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Triple ring brass burner
- 5 injections : power 5,000 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet



TNP HB 2030 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB 2030 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระบอกปรีทัก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- 1 หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3,300 วัตต์
- 1 หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,700 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น



6,990.-


- 2 burner gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Brass burner
- Wok burner : power 3,300 W
- Rapid burner : power 1,700 W
- Battery ignition
- With safety device
- Top - air inlet



TNP HB MINI 2 RGS

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB MINI 2 RGS

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระบอกปรีทัก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตา 2 x 5,500 วัตต์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ



5,990.-


- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- cast iron pan support
- Power burner: 2 x 5.0 kW
- With safety device



TNP HB MINI 2 RGS TIMER

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB MINI 2 RGS TIMER

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระบอกปรีทัก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- สามารถตั้งเวลาการทำงานของหัวเตาได้
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตา 2 x 5,500 วัตต์
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ



7,990.-

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- cast iron pan support
- Power burner: 2 x 5.0 kW
- With safety device

Tecnoplus⁺

HOW TO

ทอดยังไข่ให้ไก่กรอบไปอีกนาน



ทอดด้วยการใช้ไฟอ่อนค่อนกลาง
เพื่อให้วัตถุดิบสุกทุกด้านเสมอกัน



เมื่อสุกให้เร่งไฟแรงขึ้นเพื่อไล่ความชื้น
ทอดต่อ 2-3 นาทีเพื่อเพิ่มความกรอบ



เมื่อสีสวยตามความต้องการตักขึ้นได้

Tecno Tips:

Trick! ควรพักทิ้งไว้ 5-10 นาที เพื่อให้ความร้อนและความชื้นจากตัวไก่ระบายออก
จะทำให้ไก่ทอดกรอบได้นานและไม่อมน้ำมันอีกด้วย




TNP HB MAJESTIC 4


เตาแก๊ส 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB MAJESTIC 4

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 4 หัวเตา
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตาใหญ่ 5,000 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตากลาง 2 x 2,200 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาเล็ก 1,250 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยไฟฟ้า

- 4 burners gas hob
- Stainless steel structure
- cast iron pan support
- Wok burner: 1x 5.0 kW
- SR burner: 2x 2.2 kW
- Aux burner: 1x 1.25 kW
- Electric ignition



~~17,990.-~~
14,900.-




TNP HB MAJESTIC 5

เตาแก๊ส 5 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HB MAJESTIC 5

- เตาแก๊สแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ 5 หัวเตา
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟหัวเตาใหญ่ 5,000 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาแรง 3,800 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตากลาง 2 x 2,200 วัตต์
- กำลังไฟหัวเตาเล็ก 1,250 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยไฟฟ้า

- 5 burners gas hob
- Stainless steel structure
- cast iron pan support
- Wok burner: 1x 5.0 kW
- Rapid burner: 1x 3.8 kW
- SR burner: 2x 2.2 kW
- Aux burner: 1x 1.25 kW
- Electric ignition



~~19,990.-~~
17,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

Tecnoplus⁺




TNP IHB 2070 DG

เตาไฟฟ้า แบบฝังเพอร์มิเตอร์
Tecnoplus รุ่น TNP IHB 2070 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า + เตาเซรามิก แบบฝังเพอร์มิเตอร์
- กำลังไฟรวมสูงสุด : 3500 วัตต์
- โซนซ้าย (แม่เหล็กไฟฟ้า) : ขนาด Ø180 มม., 2100 วัตต์
- โซนขวา (เซรามิก) : ขนาด Ø200 มม., 2200 วัตต์
- ระดับความร้อน : ปรับได้ 11 ระดับ
- ตั้งเวลาได้ 0-99 นาที
- การตั้งเวลาแยกโซน
- ระบบ Child Lock
- ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือ
- ระบบตรวจจับก๊าซแก๊สในตู้ (โซนเตาแม่เหล็กไฟฟ้า)
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

- Induction + Ceramic Hob
- Total Power : 3500W
- Left Zone : Ø180mm, 2100W (Induction)
- Right Zone : Ø200mm, 2200W (Ceramic)
- Power Stage Setting : 11
- Digital Timer Setting : 0-99
- Individual Timer/Zone
- Child Lock Function
- Residual Heat Indicator
- Automatic Pan Detection (Induction)
- Automatic Safety Switch-off



16,999.-
13,900.-

TNP IHB 2070 DG

INDUCTION

+

CERAMIC ELECTRIC HOB




TNP VT 2029 DG

เตาไฟฟ้าเซรามิก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP VT 2029 DG

- เตาไฟฟ้าเซรามิก 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
- กำลังไฟรวมสูงสุด : 3000 วัตต์
- โซนด้านหน้า : ขนาด Ø200 มม., กำลังไฟ 1800 วัตต์
- โซนด้านหลัง : ขนาด Ø165 มม., กำลังไฟ 1200 วัตต์
- ระดับความร้อน : ปรับได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาได้ 0-99 นาที
- การตั้งเวลาแยกโซน
- ระบบ Child Lock
- ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือ
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

- 2 Zones Ceramic Hob
- Total Power 3000W
- Front Zone : Ø200mm, 1800W
- Rear Zone : Ø165mm, 1200W
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99
- Individual Timer/Zone
- Child Lock Function
- Residual Heat Indicator
- Automatic Safety Switch-off



7,990.-
5,990.-




TNP VT 4059 MN

เตาไฟฟ้าเซรามิก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP VT 4059 MN

- เตาไฟฟ้าเซรามิก 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
- กำลังไฟรวมสูงสุด : 6000 วัตต์
- โซนหน้าซ้าย : ขนาด Ø200 มม., กำลังไฟ 1800 วัตต์
- โซนหลังซ้าย : ขนาด Ø165 มม., กำลังไฟ 1200 วัตต์
- โซนหลังขวา : ขนาด Ø200 มม., กำลังไฟ 1800 วัตต์
- โซนหน้าขวา : ขนาด Ø165 มม., กำลังไฟ 1200 วัตต์
- ระดับความร้อน : ปรับได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลา : ตั้งเวลาได้ 0-99 นาที
- ตั้งเวลาแยกโซน
- ระบบ Child Lock
- ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือ

- Ceramic Hob
- Total Power 6000W
- Left Front Zone : Ø200mm, 1800W
- Left Rear Zone : Ø165mm, 1200W
- Right Rear Zone : Ø200mm, 1800W
- Right Front Zone : Ø165mm, 1200W
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99
- Individual Timer/Zone
- Child Lock Function
- Residual Heat Indicator



16,990.-
13,900.-




TNP CHB 3059 DG

เตาไฟฟ้าเซรามิก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP CHB 3059 DG

- เตาเซรามิกไฟฟ้า 3 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 5,700 วัตต์
- 1 หัวเตา 3 วงไฟ ขนาด 175 มม. / 235 มม. / 300 มม.
กำลังไฟ 900 / 1800 / 2700 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 200 มม. กำลังไฟ 1,800 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 165 มม. กำลังไฟ 1,200 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ
- มีระบบแสดงไฟเตือน เมื่อมีความร้อนคงเหลือที่หัวเตา

- 3 zones built-in vitroceramic hob
- Heating zones total power : 5,700 W
- 1 zone with 3 rings
175 mm. / 235 mm. / 300 mm.
900 W / 1800 W / 2700 W
- 200 mm. - 1,800 W
- 165 mm. - 1,200 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system
- Residual heat indicator



16,990.-
13,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TNP ID 2029 DG

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP ID 2029 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัวเตา
- หัวเตากำลังไฟรวม 3,500 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1,800 / 2,000 วัตต์
- 1 หัวเตา ขนาด 160 มม. กำลังไฟ 1,200 / 1,500 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 99 นาที
- มีระบบป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- 2 zones built-in induction hob
- Heating zones total power : 3,500 W
- - 180 mm. - 1,800 / 2,000 W
- - 160 mm. - 1,200 / 1,500 W
- Touch control system
- 9 adjustable power levels
- Timer : 0-99 minutes
- Safety lock system

8,990.-
7,990.-




TNP IDH 3059 DG BOOSTER

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP IDH 3059 DG BOOSTER

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
- กำลังไฟรวมสูงสุด : 7000 วัตต์
- โซนหน้าซ้าย : ขนาด Ø180 มม., 1800/2000 วัตต์ (Booster)
- โซนหลังซ้าย : ขนาด Ø180 มม., 1800/2000 วัตต์ (Booster)
- โซนขวา : ขนาด Ø280 มม., 3300/3500 วัตต์ (Booster)
- ระดับความร้อน : ปรับได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาได้ 0-99 นาที
- ตั้งเวลาแยกโซน
- ระบบ Child Lock
- ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือ
- ระบบตรวจจับภาชนะอัตโนมัติ
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ



- Induction Hob
- Total Power 7000W
- Left Front Zone : Ø180mm, 1800W/2000W (booster)
- Left Rear Zone : Ø180mm, 1800W/2000W (booster)
- Right Zone : Ø280mm, 3300W/3500W (booster)
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99
- Individual Timer/Zone
- Child Lock Function
- Residual Heat Indicator
- Automatic Pan Detection
- Automatic Safety Switch-off : Yes

37,990.-
14,900.-




TNP ID 4059 DG

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP ID 4059 DG

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
- กำลังไฟรวมสูงสุด : 7000 วัตต์
- โซนหน้าซ้าย : ขนาด Ø180 มม., 1300/1500 วัตต์ (Booster)
- โซนหลังซ้าย : ขนาด Ø210 มม., 2300/2600 วัตต์ (Booster)
- โซนหลังขวา : ขนาด Ø180 มม., 1300/1500 วัตต์ (Booster)
- โซนหลังหน้า : ขนาด Ø210 มม., 2300/2600 วัตต์ (Booster)
- ระดับความร้อน : ปรับได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาได้ 0-99 นาที
- การตั้งเวลาแยกโซน
- ระบบ Child Lock
- ไฟแสดงสถานะความร้อนคงเหลือ
- ระบบตรวจจับภาชนะอัตโนมัติ
- ระบบตัดไฟอัตโนมัติ



- Induction Hob
- Total Power 7000W
- Left Front Zone : Ø180mm, 1300W/1500W (booster)
- Left Rear Zone : Ø210mm, 2300W/2600W (booster)
- Right Rear Zone : Ø180mm, 1300W/1500W (booster)
- Right Front Zone : Ø210mm, 2300W/2600W (booster)
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99
- Individual Timer/Zone
- Child Lock Function
- Residual Heat Indicator
- Automatic Pan Detection
- Automatic Safety Switch-off

38,990.-
15,900.-




TNP ID 2030 DG FLEX

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP ID 2030 DG FLEX

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 Flexi Zone (2 หัวเตา) แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
- Flexi Zone กำลังไฟรวม : 3500W
 - 1 หัวเตาด้านหน้า ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1800/2000W (Booster)
 - 1 หัวเตาด้านหลัง ขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1800/2000W (Booster)
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้ 0-99 นาที

- Built-in induction hob
- with flex zone (2 burners)
- Total Power : 3500W
 - Front zone : 180mm, 1800/2000W (Booster)
 - Rear zone : 180mm, 1800/2000W (Booster)
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99



11,990~
8,990.-




TNP IDH 3060 DG FLEX


เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP ID 3060 DG FLEX

- เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 1 หัวเตา + 1 Flexi Zone (2 หัวเตา)
- แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
- กำลังไฟรวม : 7400W
 - 1 หัวเตาด้านซ้าย Flexi Zone ขนาด 386 x 180 มม. กำลังไฟรวม 3000/3600W (Booster) หัวเตาด้านหน้า ขนาด 160 มม. กำลังไฟ 1400/1500W (Booster) หัวเตาด้านหลัง ขนาด 210 มม. กำลังไฟ 2400/2600W (Booster)
 - 1 หัวเตาด้านขวา ขนาด 290 มม. กำลังไฟ 3000/3600W (Booster)
- ปรับระดับความร้อนได้ 9 ระดับ
- ตั้งเวลาปรุงอาหารได้ 0-99 นาที

- Built-in induction hob with 1 burner + 1 flex zone (2 burners)
- Total Power : 7400W
 - Left flexi zone : 386 x 180mm, 3000/3600W (Booster) Left front zone : 160mm, 1400/1500W (Booster)
 - Left rear zone : 210mm, 2400/2600W (Booster)
 - Right zone : 290mm, 3000/3600W (Booster)
- Power Stage Setting : 9
- Digital Timer Setting : 0-99



20,990~
17,900.-



TNP IDTB 1500 WC

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ
Tecnoplus รุ่น TNP IDTB 1500 WC

- ปรับระดับอุณหภูมิได้ 8 ระดับ
- ฟังก์ชันการใช้งาน 11 ฟังก์ชัน
- แรงดันไฟฟ้า 220-240~
- กำลังไฟ 1500W
- จบเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 180 นาที
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส

- 8 adjustable power levels
- 11 functions
- Total power 1500 W
- Timer 0 - 180 minutes
- Touch control system

2,990~
2,090.-



TNP IDTB 1500 WP

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ
Tecnoplus รุ่น TNP IDTB 1500 WP

- ปรับระดับอุณหภูมิได้ 8 ระดับ
- ฟังก์ชันการใช้งาน 11 ฟังก์ชัน
- แรงดันไฟฟ้า 220-240
- กำลังไฟ 1500W
- จบเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 180 นาที
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส

- 8 adjustable power levels
- 11 functions
- Total power 1500 w
- Timer 0 - 180 minutes
- Touch control system

1,990~
1,490.-

Tecnostar[☆]



TNS HB 207341 GB

**BUILT-IN
GAS HOB**




TNS HB 207341 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB 207341 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาโครงสร้างกระจกนิรภัย
- หัวเตาทองเหลือง
- กำลังไฟ 5000 วัตต์ (x2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- ระบบผสมอากาศด้านล่าง
- มีระบบ safety device
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 Burners gas hob
- Tempered glass structure
- Power 5000 w (x2)
- Battery ignition
- Under air inlet
- With safety device
- Low pressure



**POWER
5,000_w**

8,990.-
7,590.-




TNS HB S1 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB S1 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาโครงสร้างกระจกนิรภัย
- หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น กำลังไฟ 2 x 5400 วัตต์
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- ระบบผสมอากาศด้านล่าง
- มีระบบ safety device
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 Burners gas hob
- Tempered glass structure
- Power 5400 w (x2)
- Battery ignition
- Under air inlet
- With safety device
- Low pressure



4,990.-
4,290.-




TNS HB 2G 4 RING

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB 2G 4 RING

- เตาแก๊ส 2 หัว
- โครงสร้างกระจกนิรภัยสี่ด้าน
- หัวเตา 3 หัว วงนอกวงกลางและวงใน ทองเหลือง
- ฐานหัวเตาลูมิเนียมอัลลอยสีทอง
- ขารองภาชนะเหล็ก แบบกันลม
- เปลวไฟ 4 ชั้น
- มีระบบ Safety
- กำลังไฟ 5800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดแบตเตอรี่
- ระบบผสมอากาศด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- Tempered glass top panel
- Golden high flame brass burner cap + Aluminum base, SS burner
- Round windproof trivet
- With safety device
- Power: 5800 w (x 2)
- The flame 4 rings
- Battery ignition
- Under air inlet



4,990.-
4,990.-




TNS HB 111 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB 111 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ขารองภาชนะอะลูมิเนียมแบบแม่
- หัวเตาลูมิเนียมกำลังไฟ 4800 วัตต์ (X2)
- ระบบจุดติดอัตโนมัติด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ติดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Four ear matte pan support
- Power 4,800 W (x 2)
- Pluse ignition system
- With safety device
- Under - air inlet



4,990.-
2,990.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




TNS HB 207141 B

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์


Tecnostar รุ่น TNS HB 207141 B

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W (x 2)



~~5,290.-~~
4,990.-




TNS HB 207140 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB 207140 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา
- โครงสร้างกระจกนิรภัย
- หัวเตาเปลวไฟ 2 ชั้น
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตากำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Tempered glass structure
- Cast iron pan support
- Power 4,800 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device



~~5,090.-~~
5,490.-




TNS HB JET GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB JET GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device



~~5,290.-~~
4,390.-




TNS HB JET SS

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HB JET SS

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา โครงสร้างสเตนเลส
- ฐานรองภาชนะโลหะ
- หัวเตากำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแบตเตอรี่
- มีระบบ Safety Device ตัดแก๊สอัตโนมัติ
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners gas hob
- Power 5,000 W (x 2)
- Battery ignition
- With safety device



~~5,290.-~~
4,390.-



TNS G 11

เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 11

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลือง เปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,800 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 4,800 W
- Magnito ignition

~~2,690.-~~
1,990.-



TNS IR 130 GB

เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IR 130 GB

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 31 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Enamelled iron pan support
- Infrared burner : power 4,500 W
- Magnito ignition

~~1,690.-~~
1,350.-



TNS IR 11

เตาแก๊ส 1 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IR 11

- เตาแก๊ส 1 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 33.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัย
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 1 burner stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Infrared burner : power 5,000 W
- Magnito ignition

~~2,190.-~~
1,750.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TNS SUPER BROWN 2G

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS SUPER BLACK 2G

- เตาแก๊ส 2 หัว แบบตั้งโต๊ะ
- โครงสร้างเหล็กรีดเย็นเคลือบสี
- หัวเตาวงนอก วงใน ทองเหลือง
- ฐานเตาอลูมิเนียมอัลลอย
- ขารองภาชนะเหล็ก แบบกันลม
- กำลังไฟ 5800 วัตต์ (x2)
- ระบบผสมอากาศด้านล่าง
- ระบบจุดติดแมกนีโต
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ

- cold-rolled steelNonstick panel, table top
- brass burner ring / Aluminum alloy burner
- Iron Round windproof trivet
- Magnito ignition
- Under air inlet
- Power: 5800 w(x2)
- Low pressure regulator

3,990.-
2,990.-



TNS SUPER BLACK 2G

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS SUPER BLACK 2G

- เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ
- โครงสร้างโลหะเคลือบสี
- โครงสร้างด้านในเสริมคานรองรับพิเศษ
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟด้านขวา 5500 วัตต์
 - กำลังไฟด้านซ้าย 4800 วัตต์
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง

- 2 burners stove
- Stainless steel support inner structure
- Enamled iron pan support
- Brass gas burner 2 layers flame ring
 - Right burner power 5500 W
 - Left burner power 4800 W
- Magnito ignition
- Under - air inlet

3,990.-
3,290.-



TNS G 7134 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 7134 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- ขนาด 71 ซม. โครงสร้างกระดุมปีก
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านบน
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W (x 2)
- Magnito ignition

3,990.-
3,190.-



TNS G 08

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 08

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระดุมปีก
- เสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
 - กำลังไฟ 4,800 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 4,800 W (x 2)
- Magnito ignition

3,990.-
3,190.-



TNS G 2710 GB

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 2710 GB

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคาบรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบสี
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น กำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น
- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass burner : power 4,500 W (x 2)
- Magnito ignition

~~2,790.-~~
2,290.-



TNS G 01

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 01

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 4 ชั้น กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 60 นาที
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Cast iron pan support
- Brass burner : power 5,000 W (x 2)
- Magnito ignition

~~3,490.-~~
2,990.-



TNS G 14

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 14

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตากำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- ระบบจุดติดด้วยแมกนีโต
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Enamelled pan support
- Power 4,500 W (x 2)
- Magnito ignition

~~1,990.-~~
1,590.-



TNS IR 02

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IR 02

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5,000 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Infrared burner : power 5,000 W (x 2)
- Magnito ignition

~~3,990.-~~
3,190.-



TNS IG 271 B

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IG 271 B

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 72 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4800 วัตต์
- หัวเตาแก๊สทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Enamelled iron pan support
- Brass gas burner 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 4,800 W
- Magnito ignition

~~2,790.-~~
2,290.-



TNS IG 01

เตาแก๊ส 2 หัวเตา แบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IG 01

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 76.5 ซม. โครงสร้างกระจกนิรภัยเสริมคานรองรับพิเศษทั้งโครงสร้าง
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตาแก๊สทองเหลืองเปลวไฟ 2 ชั้น
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้ หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Tempered glass stainless steel support inner structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner 2 layers flame ring
- Infrared burner : power 5,000 W
- Magnito ignition

~~3,990.-~~
3,190.-



TNS IR 05

เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IR 05

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- หัวเตาอินฟราเรด
- กำลังไฟ 4,500 วัตต์ (x 2)
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Infrared burner : power 4,500 W (x 2)
- Magnito ignition

~~1,990.-~~
1,390.-



TNS IG 03

เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS IG 03

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กเคลือบอีนาเมล
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- หัวเตาสแตนเลส กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ระบบผสมอากาศแบบด้านล่าง
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Left infrared burner power 4500 w
- Right burner power 4500 w
- Enamelled pan support
- Magnito ignition

~~1,990.-~~
1,290.-



TNS G 05

เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ

Tecnostar รุ่น TNS G 05

- เตาแก๊ส 2 หัวเตาแบบตั้งโต๊ะ
- ขนาด 70 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองเปลวไฟ 4 ชั้น
- กำลังไฟ 5000 วัตต์
- หัวเตาอินฟราเรด กำลังไฟ 4500 วัตต์
- เลือกปรับระดับความร้อนวงใน -วงนอกได้
- หรือใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 วง
- ตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 60 นาที
- ใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้น

- 2 burners stove
- Stainless steel structure
- Cast iron pan support
- Brass gas burner
- 4 layers flame ring : power 5,000 W
- Infrared burner : power 4,500 W
- Timer function up to max 60 min.
- Magnito ignition

~~3,990.-~~
3,190.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

OVEN



10 Programs



85 Litres



Convection




FN2K66E9B/2

BUILT-IN ELECTRIC OVEN MULTI FUNCTION PROGRAMS

FN2K66E9B/2


เตาอบแบบฝังเฟอร์นิเจอร์ อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น FN2K66E9B/2

- โครงสร้างกระจกนิรภัยสีดำ
- ความจุ 74 ลิตร
- 8 โปรแกรมปรุงอาหาร
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและระบบสัมผัส
- ตั้งอุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- กำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์



- Black tempered glass structure
- Cavity 74 lt.
- 8 cooking programs
- Touch and knob control
- Max temperature 250°C
- Max power 2200 watt

32,900.-



HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TecnoPlus⁺

TNP CRYSTAL 81 B

TNP CRYSTAL 81 B

เตาอบแบบฝังเฟอร์นิเจอร์รีออนและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

TecnoPlus รุ่น TNP CRYSTAL 81 B

- โครงสร้างภายนอกกระเบื้องปอร์ซเลนสีขาว
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ขนาด 60 ซม.
- ความจุ 81 ลิตร
- อุณหภูมิสูงสุด 300 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล

- Enamelled interior cavity
- Cavity : 81 lt.
- touch control system with turning knobs
- LED electronic display



22,900.-
26,900.-





TNP 8014 BS


เตาอบแบบฝังเพอร์มิตีเจอร์ อบอุ่นและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP 8014 BS


- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 80 ลิตร • 14 โปรแกรมการทำงาน
- มาพร้อมตัวสไลเดอร์ 2 ชุด
- อุณหภูมิทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกะฉกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก

• **กำลังไฟ 3350 วัตต์**

- Cavity : 80 lt. • 14 cooking programs
- 2 sets of oven rack sliders
- Cooking temperature range : 50-250°C
- Touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door



ระบบพัดลมร้อน
CONVECTION



32,900~
26,900.-



TNP 807 B


เตาอบแบบฝังเพอร์มิตีเจอร์ อบอุ่นและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP 807 B

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำ
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ขนาด 60 ซม. ความจุ 80 ลิตร • 8 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิทำอาหารเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 10 ชั่วโมง
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกะฉกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก

• **กำลังไฟ 3150 วัตต์**

- Enamelled interior cavity
- Cavity : 80 lt. • 8 cooking programs
- Cooking temperature range : 50-250°C
- touch control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum cooking timer : 10 hours
- Maximum advanced pre-setting : 24 hours
- 3-layers glass oven door



21,900~
17,900.-



TNP MN 705 B


เตาอบแบบฝังเพอร์มิตีเจอร์ อบอุ่นและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP MN 705 B

- โครงสร้างภายนอกกระจกนิรภัยสีดำและสเตนเลส
- ผนังภายในเคลือบอีนาเมล
- ความจุ 70 ลิตร
- 6 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที
- ประตูกะฉกนิรภัยสีดำ 3 ชั้น
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกมาด้านนอก

• **กำลังไฟ 2300 วัตต์**

- Stainless steel and tempered glass structure
- Enamelled interior cavity
- Cavity : 70 lt.
- 6 cooking programs
- Temperature range : 50-250°C
- Knob control
- Maximum cooking timer : 120 minutes
- Triple glass oven door



16,000~
12,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

Tecnoplus⁺

TNP LENORA 85



TNP LENORA 85 BLACK



TNP LENORA 85 GRAY




TNP LENORA 85 SS

85 Litres


ELECTRIC
BUILT-IN OVEN

- เตาอบแบบฝังเพอร์มิตีเจอร์ ขนาด 60 cm.
- อบอุ่นอย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผับภายในเคลือบหินาเมล
- ขนาดความจุ 85 ลิตร
- 10 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิทำอาหารเริ่มต้น 50-250 °C
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- สามารถตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ประตูกระจกนิรภัย 3 ชั้น
- ประตูเตาอบสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
- ระบบ Safty lock system
- ระบบ cooling fan system
- พร้อมอุปกรณ์เสริม ถาดใส่อาหาร ตะแกรง
- หลอดไฟเตาอบ 1 ดวง
- กำลังไฟรวม 3266 วัตต์

- 60 cm. Electric built-in oven
- Enamelled interior cavity
- Cavity 85 lt.
- 10 cooking programs
- Cooking temperature range : 50-250 °C
- Control system with turning knobs
- LED electronic display
- Maximum advance pre setting : 24 hours
- 3- layers glass oven door
- Removable inner glass
- Safty lock system
- Cooling fan system
- Accessories : Bake tray, oven rack
- 1 interior oven light
- Maximum output power : 3266 watts



~~35,000.-~~
27,900.-






TNP MG 925 LSS

เตาอบไมโครเวฟแบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP MG 925 LSS

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยสีดำ
- ความจุ 25 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 900 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมค่านวนน้ำหมักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง สำหรับใช้กับโปรแกรมย่างโดยเฉพาะ
- มีระบบ Safety Child Lock
- ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Cavity : 25 lt.
- Touch control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 315 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 900 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts



20,000.-
16,900.-




TNP MG 820 LBS

เตาอบไมโครเวฟแบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP MG 820 LBS

- เตาอบไมโครเวฟ
- โครงสร้างสแตนเลส
- ความจุ 20 ลิตร
- กำลังไฟในการอบ 800 วัตต์/ ย่าง 1,000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและลูกบิด
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล
- 8 โปรแกรมการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมย่าง
- โปรแกรมค่านวนน้ำหมักอาหารอัตโนมัติ
- โปรแกรมการทำอาหารจานด่วน
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารอัตโนมัติ
- ปรุงอาหารได้เต็มที่ด้วยจานแก้วหมุนขนาดใหญ่
- มีตะแกรงย่าง
- มีระบบ Safety Child Lock
- ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญ

- Built-in microwave oven, stainless steel structure
- Cavity : 20 lt.
- Push button and knob control system
- LED electronic display
- 8 automatic cooking programs
- Grill function with grill rack
- Automatic weight function
- Advanced pre-cooking setting program
- Turnable glass tray diameter 245 mm.
- Safety child lock system
- Rated power (microwave) : 800 watts
- Rated power (grill) : 1,000 watts



10,000.-
11,900.-

STAND MIXER



TNP SM150065 R

- กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- โถวัสดุสเตนเลส 304
- มาพร้อมอุปกรณ์หัวตีแบ่ง 3 แบบ

~~10,990.-~~
7,990.-

- 1500W AC pure copper Motor
- Rotary Switch 6 speeds plus Pulse
- LED light for indicator
- Lifting mechanism with safety switch for using safely and easily



TNP SM1500100 G

- กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- สามารถปรับได้ 6 ระดับ
- โถวัสดุสเตนเลส 304
- มาพร้อมอุปกรณ์หัวตีแบ่ง 3 แบบ

~~10,990.-~~
8,790.-

- 1500W AC pure copper Motor
- Rotary Switch 6 speeds plus Pulse
- LED light for indicator
- Lifting mechanism with safety switch for using safely and easily



TNP TWC EMILIA 8

ทำความเย็นโดยใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thermoelectric Cooling System)

ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากการใช้ compressor ใช้ระบบกระจายความเย็นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน

ผ่านการรับรองโดย DOE energy standard

ช่วงอุณหภูมิ 10-18°C / 46-64°F

บรรจุไวน์ได้ 8 ขวด

ควบคุมด้วยระบบสัมผัสจากแผงควบคุมภายนอก

ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้งานง่าย สะดวกในการดูแลรักษา


เสียงรบกวนต่ำ ลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

รักษาอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด

แสดงอุณหภูมิได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

หน้าจอควบคุมการทำงานลือคอตโมเนต

ดีไซน์ล้ำทันสมัย พร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายใน



Thermoelectric cooling system which avoids vibrations caused by compressor cooling systems, stored wine can age naturally
Unique fuzzy logic regulation system for low energy consumption, can pass DOE energy standard.

Temperature control range: 10-18 °C /46-64

8 Wine bottles holding capacity

Sensitive soft touch electronics control on the door, user no need to open the door to adjust the temperature

CFC free, environmental friendly

Simple structure, maintaining easily

Low noise, low vibration.

Advanced thermoelectric cooling technology

Temperature display in °C and °F

Humanized design of automatic panel lock

Black cabinet, interior light, LED display

8,990.-
7,990.-



TNP TWC EMILIA 18

ทำความเย็นโดยใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์

ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากการใช้ compressor ใช้ระบบกระจายความเย็นเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน

ผ่านการรับรองโดย DOE energy standard

ช่วงอุณหภูมิ 10-18°C / 46-64°F

บรรจุไวน์ได้ 18 ขวด

ควบคุมด้วยระบบสัมผัสจากแผงควบคุมภายนอก

ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใช้งานง่าย สะดวกในการดูแลรักษา


เสียงรบกวนต่ำ ลดการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน

รักษาอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ชุด

แสดงอุณหภูมิได้ทั้งเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

หน้าจอควบคุมการทำงานลือคอตโมเนต

ดีไซน์ล้ำทันสมัย พร้อมหลอดไฟ LED ส่องสว่างภายใน



Thermoelectric cooling system which avoids vibrations caused by compressor cooling systems, stored wine can age naturally
Unique fuzzy logic regulation system for low energy consumption, can pass DOE energy.

Temperature control range: 10-18°C /46-64

Holding capacity 18 Wine bottles

Sensitive soft touch electronics control on the door, user no need to open the door to adjust the temperature

CFC free, environmental friendly

Simple structure, maintaining easily

Low noise, low vibration.

Advanced thermoelectric cooling technology

with double-refrigeration system.

Temperature display in °C and °F

Humanized design of automatic panel lock

Black cabinet, interior light, LED display

1 Year warranty

13,990.-
12,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

FREE STANDING



8 Programs



120 Litres



Convection




PL998CRMF

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น PL998CRMF

- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 115 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3800 วัตต์
 - หัวเตา semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตา rapid กำลังไฟ 3000 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตุกระฉกกันความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)

- 90 cm. Freestanding
- stainless steel structure
- 115 lt. electric oven
- 8 cooking programs
- knob control system
- 5 gas burners
- Cast iron pan supports
- Interior with easy to clean enamel

99,000.-



HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



PL998BLMF

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น PL998BLMF

- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 115 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3800 วัตต์
 - หัวเตา semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตา rapid กำลังไฟ 3000 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตุกระฉกกันความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)

- 90 cm. Freestanding
- stainless steel structure
- 115 lt. electric oven
- 8 cooking programs
- knob control system
- 5 gas burners
- Cast iron pan supports
- Interior with easy to clean enamel

99,000.-


 **Tecnogas**

TERRA DORATA

ITALIAN DESIGN




- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 120 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- พร้อมระบบพัดลมร้อน convection 2 ตัว
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา หัวเตาทองเหลือง
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3800 วัตต์
 - หัวเตา rapid กำลังไฟ 3000 วัตต์
 - หัวเตา semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตุกระจกกันความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)



139,000.-





TCD19E95WCB

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น TCD19E95WCB

- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 120 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน พร้อมระบบพัดลมร้อน convection 2 ตัว
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา หัวเตาทองเหลือง ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 3800 วัตต์
 - หัวเตา rapid กำลังไฟ 3000 วัตต์
 - หัวเตา semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตุกระฉกกันความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)

- 90 cm. Freestanding
- stainless steel structure
- 120 lt. electric oven
- 8 cooking programs
- knob control system
- 5 gas burners
- Cast iron pan supports
- Interior with easy to clean enamel



119,000.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




BLACK LIMITED EDITION

TC96E8G5TB

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น TCD19E95WCB

- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส ฝาอบพื้นผิวด้านนอกสีดำด้าน
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 115 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- พร้อมหน้าจอแสดงผล ตั้งเวลา ระบบติจิตอล
- พร้อมระบบพัดลมร้อน convection 1 ตัว
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา หัวเตาทองเหลือง
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4100 วัตต์
 - หัวเตาบน semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตาหน้า rapid กำลังไฟ 3100 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประสิทธิภาพความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)

- 90 cm. Freestanding
- stainless steel structure
- 115 lt. electric oven
- 8 cooking programs
- knob control system
- 5 gas burners
- Cast iron pan supports
- Interior with easy to clean enamel



119,000.-






TCN19E8G5X

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
Tecnogas รุ่น TCN19E8G5X

- เตาแก๊สพร้อมเตาอบแบบตั้งพื้น
- โครงสร้างสแตนเลส
- เตาอบระบบไฟฟ้า ความจุ 115 ลิตร
- 8 โปรแกรมการทำงาน
- พร้อมระบบพัดลมร้อน convection
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา หัวเตาทองเหลือง ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4500 วัตต์
 - หัวเตา rapid กำลังไฟ 3100 วัตต์
 - หัวเตา semirapid กำลังไฟ 1800 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น Auxillary กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตูกระจกกันความร้อน 3 ชั้น
- ขาปรับระดับได้ (ความสูง 83.5 - 89 ซม.)

- 90 cm. Freestanding
- stainless steel structure
- 115 lt. electric oven
- 8 cooking programs
- knob control system
- 5 gas burners
- Cast iron pan supports
- Interior with easy to clean enamel



129,000.-



HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TNP FS F9L50E10 SS

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP FS F9L50E10 SS

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 90 ซม.
- เตาอบความจุ 98 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- 10 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ประตุกระจุบิรภัย
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกด้านนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 3,412 วัตต์
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา

กำลังไฟเตาสูงสุด 3800 วัตต์


กำลังไฟเตาใหญ่ 2500 วัตต์

กำลังไฟเตากลาง 1650 วัตต์

กำลังไฟเตาเล็ก 900 วัตต์

- มีระบบ Safety Device
- พร้อมสิ้นชักอุ่นอาหาร
- พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระจุบิรหัวเตา

- 90 cm. Freestanding stainless steel structure
- 98 lt. electric oven
- 10 cooking programs
- Knob control system
- Maximum power : 3,412 W
- 5 burners gas hob
- With safety device
- With dishwarmer compartment
- With adjustable legs
- With glass top lid



฿1,990.-
50,900.-




TNP FS 6040 GG

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบแก๊ส

Tecnoplus รุ่น TNP FS 6040 GG

- เตาตั้งพื้นโครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- 3 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 50-250 องศาเซลเซียส
- เตาอบความจุ 64 ลิตร
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที
- เตาแก๊ส 4 หัวเตา
 - หัวเตาใหญ่กำลังไฟ : 3400 W
 - หัวเตากลางกำลังไฟ : 2500 W
 - หัวเตาเล็กกำลังไฟ : 1700 W
 - หัวเตาอุ่นกำลังไฟ : 1000 W
- มีระบบ Safety device
- พร้อมแกนย่าง และฐานรองภาชนะ
- ประตูกระจกนิรภัย 2 ชั้น
- พร้อมฝากระบอกปิดหัวเตา
- พร้อมขาตั้งปรับระดับได้
- พร้อมลิ้นชักอุ่นภาชนะ

- 60 cm. Freestanding
- Knob and button control system
- 3 cooking program
- Temperature range 50-250 degree
- 64 lt Cavity Gas oven
- Maximum cooking timer 90 mins
- 4 Gas Burners
 - Wok burner power : 3400 W
 - Rapid burner power : 2500 W
 - Semi-rapid burner power : 1700 W
 - Auxiliary burner power : 1000 W
- Full Safety device
- Rotisserie, Cast Iron Pan Supports
- Double Glass Oven door
- Glass Top Lid
- Adjustable Legs
- Dish warmer compartment



33,000.-
28,900.-




TNP FS 6040 EE

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP FS 6040 EE

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 57 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 7 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที
- พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย
- ป้องกันความร้อนแผ่ออกด้านนอก
- กำลังไฟรวมเตาอบ 2,263 วัตต์
- เตาแก๊ส 4 หัวเตา
 - หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 4,500 วัตต์
 - หัวเตากลาง กำลังไฟ 2,300 วัตต์
 - หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,500 วัตต์
 - หัวเตาอุ่น กำลังไฟ 850 วัตต์
- ฐานรองภาชนะเหล็กหล่อ • จุดติดระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Safety Device
- พร้อมลิ้นชักอุ่นอาหาร • พร้อมขาปรับระดับได้
- พร้อมฝากระบอกปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 57lt. electric oven
- Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °c
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 2,263 W
- 4 burners gas hob
 - wok burner power 4,500 W
 - rapid burner power 2,300 W
 - semi-rapid burner power 1,500 W
 - auxiliary burner power 850 W
- Cast iron pan support • Electric ignition
- With safety device
- With dishwarmer compartment
- With adjustable legs
- With glass top lid



38,000.-
31,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

TNP FS VESTA 90


ITALIAN DESIGN



เตาตั้งพื้น ออบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า TecnoPlus
รุ่น TNP FS VESTA 90

- เตาอบตั้งพื้น ขนาด 90 ซม.
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด : 250 °C
- เวลาตั้งการทำงานสูงสุด : 120 นาที
- เตาแก๊ส 5 หัวเตา
- หัวเตาใหญ่ : 4500 วัตต์
- หัวเตากลาง : 4200 วัตต์
- หัวเตาเล็ก : 2300 วัตต์
- หัวเตาเล็ก : 1500 วัตต์
- หัวเตาอุ่น : 850 วัตต์
- 10 โปรแกรมการทำงาน
- จุดติดระบบไฟฟ้า
- ถาดรองภาชนะเหล็กหล่อ
- ถาดเตาอบพร้อมแกนย่าง
- ประตุกระจกปรีทีย 3 ชั้น
- พร้อมสิ้นชักอุ่นอาหาร
- พร้อมขาปรับระดับได้

- 90x60 Electric Free Standing Cooker
- Knob control system
- Maximum temperature : 250 °C
- Maximum cooking timer : 120 minutes
- 5 Gas Burners
- Wok burner : 4,500 kW
- Wok burner : 4,200 kW
- Semi rapid burner : 2,300 kW
- Semi rapid burner : 1,500 kW
- Auxiliary burner : 850 kW
- 10 Functions
- Auto Ignition on Hob Burners
- Cast Iron Pan Support
- Tray 1 Square + 1 Round + Wire Rack
- Triple Front Glass oven door
- With adjustable leg



50,900.-
49,900.-




TNP FS 640 EE

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP FS 640 EE

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 56 ลิตร • อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 7 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิเริ่มต้น 40-250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 90 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- กำลังไฟรวม 7,863 วัตต์
- หัวเผาไฟฟ้า 4 หัว – หัวเตาใหญ่ กำลังไฟ 2,000 วัตต์
- หัวเตากลาง กำลังไฟ 1,500 วัตต์
- หัวเตาเล็ก กำลังไฟ 1,000 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมลิ้นชักอุ่นอาหาร
- พร้อมขาตั้ง • พร้อมฝากระบอกปิดหัวเตา

- 60 cm. Freestanding ; stainless steel structure
- 56 lt. electric oven • Enamel coated cavity
- 7 cooking programs
- Temperature range : 40-250 °c
- Knob and button control system
- Digital display • Maximum cooking timer : 90 min.
- With rotisserie spit
- Maximum power : 7,863 W
- 4 electric plates – large plate power 2,000 W
- medium plate power 1,500 W
- small plate power 1,000 W (x2)
- Electric ignition • With dishwarmer compartment
- With adjustable legs • With glass top lid



32,999.-
26,900.-




TNP FS IHB 6004 S

เตาตั้งพื้น อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า

Tecnoplus รุ่น TNP FS IHB 6004 S

- เตาตั้งพื้น โครงสร้างสแตนเลส ขนาด 60 ซม.
- เตาอบความจุ 65 ลิตร
- อบและย่างด้วยระบบไฟฟ้า
- ผนังด้านในเตาอบเคลือบอีนาเมล
- 9 โปรแกรมการทำงาน
- อุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียส
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและปุ่มกด
- จอแสดงผลแบบดิจิทัล
- ตั้งเวลาการปรุงอาหารสูงสุด 120 นาที • พร้อมแกนย่าง
- ประตูกระจกนิรภัย ป้องกันความร้อนแผ่อกด้านนอก
- หัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้า 4 หัว
- หัวเตากำลังไฟ 1,500 วัตต์ (2)
- หัวเตากำลังไฟ 2,000 วัตต์ (2)
- จุดติดระบบไฟฟ้า • พร้อมขาตั้ง

- 60 cm. Freestanding stainless steel structure
- 65 lt. electric oven
- Enamel coated cavity
- 9 cooking programs
- Maximum temperature : 250 °c
- Knob and button control system
- Digital display
- Maximum cooking timer : 120 min.
- With rotisserie spit
- 4 induction plates
- power 1,500 W (2)
- power 2,000 W (2)
- Electric ignition
- With adjustable legs



45,999.-
37,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



HOOD



Hand sensor
control



1800 m³/hr



Self cleaning
system





ORANGE



AQUA BLUE



ROSE PINK




PISTACHIO GREEN

CAPPA 1952

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
Tecnogas รุ่น CAPPA 1952

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและโพลีโพรเพลีน
- หลอดไฟ LED 24 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟیلเตอร์วัสดุอลูมิเนียม จำนวน 3 ชิ้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ดีไซน์พาสเทลสดใสเป็นเอกลักษณ์
- ปรับการทำงานได้ 4 ระดับ
- ฟังก์ชันปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ 15 นาที

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and polypropylene structure
- 24 LED lights
- Touch control
- Aluminium filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Pastel color
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer



74,900~
61,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



CD190BC



CD190RC



CD190GC




CD190CC

CD 190

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขขนาด 90 ซม.
Tecnogas รุ่น CD 190

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หลอดไฟฮาโลเจน 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยลูกบิด
- ฟिलเตอร์วัสดุสแตนเลส จำนวน 3 ชั้น
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับฟังก์ชันการทำงานได้ 11 ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติ 30 นาทีและ 120 นาที

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 lights
- Knob control
- Stainless steel filter (x3)
- Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Retro design
- 11 adjustable functions
- 30 min. and 120 min. timer



57,900.-
47,900.-



CD290BC



CD290RC



CD290GC




CD290CC

CD 290

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขขนาด 90 ซม.
Tecnogas รุ่น CD 290

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสเคลือบสี
- หลอดไฟฮาโลเจน 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานระบบปุ่มกด
- ฟिलเตอร์วัสดุสแตนเลส จำนวน 3 ชั้น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 850 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ดีไซน์ Retro เป็นเอกลักษณ์ DECO Line
- ปรับระดับการทำงานได้ 4 ระดับ
- ฟังก์ชันปิดการทำงานอัตโนมัติ 15 นาที

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 lights • Push button control
- Stainless steel filter (x3)
- 1 motor • Maximum airflow rate : 850 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- Retro design
- 4 adjustable functions
- 15 min. timer



79,900.-
65,900.-




TCH ISOLA TIBERINA 90 SS

เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 90 ซม.
Tecnogas รุ่น TCH ISOLA TIBERINA 90 SS

- เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟิลเตอร์ baffle จำนวน 4 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน • **กล่องออก 6 นิ้ว**

- 90 cm island cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 LED lights
- Push button control
- Baffle filter x 4 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h



22,900.-
22,900.-




TT 2590N-CC

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
Tecnogas รุ่น TT 2590N-CC

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟิลเตอร์จำนวน 3 แผ่น
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- บริการทำงานได้ 3 ระดับ • **กล่องออก 6 นิ้ว**
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 x 1.5W LED lights
- Touch control
- Filter x 3 pcs.
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- 3 adjustable power level



17,900.-
17,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

Tecnoplus⁺



TNP HD SUPER BLACK 90

NEW MODEL

TNP HD SUPER BLACK 90

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
Tecnoplus รุ่น TNP HD SUPER BLACK 90

- เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะเคลือบสีดำ
- ปรับระดับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังไฟมอเตอร์ 180 W
- กำลังดูดอากาศ 1600 m³/h
- ควบคุมแบบสัมผัสและ Hand sensor
- แผ่นกรองสแตนเลสสีดำ (3 ชั้น)
- ไฟส่องสว่าง LED 2 x 1W
- ขนาดท่อลมออก 6 นิ้ว
- มีรางรองน้ำมัน
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน
- 90 cm chimney cooker hood
- Body Powder Coating Black
- Levels Of Speed : 3 speeds
- Motor Power : 180 W
- Maximum Air Flow : 1600m³/h
- Touch control with hand sensor
- Venting Size : 150mm
- With Oil Collection
- With Auto-cleaning






TCH 90-N2 BLACK LIMITED EDITION

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TCH 90-N2 BLACK LIMITED EDITION

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะเคลือบสีดำ และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200m³/h
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- ใส่กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส

- 90 cm chimney cooker hood
- Metal black coating and tempered glass structure
- 2 LED lights
- Touch control with LCD monitor
- Stainless steel filter
- 1 metal motor
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 9 mins maximum timer
- with stainless steel oil cup



17,900.-
12,900.-




TCH 90-N2

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TCH 90-N2

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LCD แสดงผล
- พิลเตอร์วัสดุสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว ในพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส่กรองคาร์บอนและถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- รับประกันมอเตอร์ 8 ปี

- 90 cm chimney cooker hood
- stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- touch control with LCD monitor
- stainless steel filter
- 1 metal motor
- maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 9 mins maximum timer
- with stainless steel oil cup
- 8 years motor warranty



17,900.-
14,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISH-WASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TNP HDI SIGARO 36 PRO


เครื่องดูดควันแบบติดกลางห้อง ขนาด 36 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HDI SIGARO 36 PRO

- เครื่องดูดควันแบบกลางห้อง ขนาด 36 ซม. โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส และรีโมทคอนโทรล พร้อมจอแสดงผล
- ฟिलเตอร์วีสตัสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว • **พร้อมตัวกรองคาร์บอน**
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ • ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ สูงสุด 9 นาที

- 36 cm. island cooker hood , stainless steel structure
- 2 LED lights
- Touch control and remote control with LCD monitor
- Stainless steel filter
- 1 metal motor
- Maximum air flow rate : 1,200 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable power level
- 9 min. maximum timer

23,990.-
15,900.-




TNP HD 90-N3 BLACK

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD 90-N3 BLACK

- เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะ Black painting และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยทั้งระบบสัมผัสและเซนเซอร์
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- Filter โลหะ Black painting
- กำลังดูดอากาศ 1800 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
- พร้อมถาดรองน้ำมัน

- 90 cm. chimney cooker hood
- 2 LED lights
- Touch control
- Maximum airflow rate : 1800 m³/h
- Air outlet flange diameter : 8"
- 3 adjustable levels



19,990.-
15,900.-



TNP HD 90-N3

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD 90-N3

- เครื่องดูดควันแบบติดผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส พร้อมจอ LED แสดงผล
- ฟिलเตอร์วีสตัสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,200 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติสูงสุด 9 นาที
- พิเศษใส่กรองคาร์บอน

- 90 cm. chimney cooker hood ,
- Stainless steel and tempered glass structure
- 2 LED lights
- Touch control with LED monitor
- Maximum airflow rate : 1,200 m³/h
- Air outlet flange diameter : 6"
- 3 adjustable levels

19,990.-
15,900.-




TNP HD ZEUS 2

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
Tecnoplus รุ่น TNP HD ZEUS 2

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 1,800 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- baffle ฟิลเตอร์ • **กล่องออก 8 นิ้ว**
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว

- 90 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 1,800 m³/h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- Baffle filter
- 1 Motor



23,900.-
19,900.-




TNP HD TITAN 120 SS

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 120 ซม.
Tecnoplus รุ่น TNP HD TITAN 120 SS

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 120 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- กำลังดูดอากาศ 3,000 ลบ.ม.
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- ฟิลเตอร์สแตนเลส 4 ชิ้น
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว • **กล่องออก 8 นิ้ว**

- 120 cm. chimney hood
- Stainless steel structure
- Maximum airflow rate : 3,000 m³ / h
- 2 LED lights
- 3 adjustable power level
- Push button control
- 4 Stainless steel filter
- 2 Motors



33,900.-
27,900.-


Tecnoplus⁺

TNP HD LENORA 90 BLACK PRO



- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนังขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะ Black painting และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยทั้งระบบสัมผัสและเซนเซอร์
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- Filter โลหะ Black painting
- กำลังดูดอากาศ 1800 ลบ.ม./ชม.
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว
- ระบบทำความสะอาด้วยความร้อน
- ระบบควบคุมการทำงานช่องดูดควันทั้งซ้ายและขวา
- พร้อมฟังก์ชันเสียงบอกสถานะการทำงาน
- พร้อมถาดรองน้ำมัน

- 90 cm. chimney cooker hood
- 2 LED lights
- Touch control
- Maximum airfl low rate : 1,800 m³/h
- Air outlet flange diameter : 7"
- 3 adjustable levels



32,990.-
28,900.-




TNP HD LENORA 90 BLACK

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD LENORA 90 BLACK

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED x 1
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสและเซนเซอร์
- ฟिलเตอร์วิสดัสแทนเลส
- มอเตอร์ดูดอากาศ ใบพัดโลหะ
- กำลังดูดอากาศ 1800 m³/hr
- ท่อลมออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส

- 90 cm. chimney hood
- LED x 1
- Touch + wave sensor control
- Stainless steel filter
- 1 Metal motor
- Maximum air flow rate : 1800 m³/hr
- Air outlet diameter : 7 inch
- 3 adjustable power level
- with stainless steel oil cup



~10,000~
17,900.-



TNP HD SLOPE 3

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD SLOPE 3

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- กำลังดูดอากาศสูงสุด 1800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1800 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

~10,000~
16,900.-




TNP HD 90 SLOPE B

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD 90 SLOPE B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัย
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส + hand sensor
- Baffle filter จำนวน 1 ชั้น
- กำลังดูดอากาศสูงสุด 1,600 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lamp
- Touch control + hand sensor system
- Baffle filter x 1 pc
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system



~10,000~
12,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




TNP HD 60 SL PO

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HD 60 SL PO

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส
- หลอดไฟ 2 ดวง
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟیلเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 1 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 2 ระดับ
- พิเศษใส่ถ่านคาร์บอน
- ช่วยในการดูดซับกลิ่น
- 60 cm. standard cooker hood
- Stainless steel structure
- 2 normal lamp
- Push button control
- 5-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 2 adjustable power level
- With charcoal filter



~~7,990.-~~
6,590.-



TNP HDS 6048 DG

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HDS 6048 DG

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ฟیلเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่ถ่านคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี




TNP HDS 6048 MN

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HDS 6048 MN


- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 60 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- ฟیلเตอร์วัสดุอลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 2 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่ถ่านคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter



~~7,990.-~~
6,290.-

- 60 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 2 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 500 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter



~~6,190.-~~
5,990.-




TNP HDS 9048 DG

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HDS 9048 DG

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- พิลเตอร์วัสดุอะลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่ถ่านคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Invisible touch control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty



8,990.-
6,690.-




TNP HDS 9048 MN

เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP HDS 9048 MN

- เครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างสแตนเลส และกระจกนิรภัยสีดำ
- หลอดไฟ LED
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- พิลเตอร์วัสดุอะลูมิเนียม 3 ชั้น จำนวน 3 แผ่น
- มอเตอร์ดูดอากาศ 2 ตัว
- กำลังดูดอากาศ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- พิเศษใส่ถ่านคาร์บอน 2 ชั้น
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี

- 90 cm standard cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- LED lights
- Push button control
- 3-layer aluminium grease filter x 3 pcs.
- 2x80W motors
- Maximum airflow rate : 540 m³/h
- 3 adjustable power level
- With 2pcs. charcoal filter
- 5 years motor warranty



8,990.-
5,990.-

ACCESSORIES



TNP AHD 150 WR
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 150.- พิเศษ **125.-**



TNP AHD 125 WL
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



TNP AHD 150 WR
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 490.- พิเศษ **395.-**



TNP AHD 150 WL
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 590.- พิเศษ **440.-**



TNP AHD 125 WC
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว สีขาว
ปกติ 590.- พิเศษ **450.-**



TNP AHD 150 WC
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว สีขาว
ปกติ 635.- พิเศษ **529.-**



TNP AHD 150 SC
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว
ปกติ 1,320.- พิเศษ **1,090.-**



TNP AHD 200 SC
ฟากรอบปลายท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว
ปกติ 1,700.- พิเศษ **1,420.-**



TNP AHD 5100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 290.- พิเศษ **220.-**



TNP AHD 5200
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 2 เมตร
ปกติ 590.- พิเศษ **420.-**



TNP AHD 5300
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 790.- พิเศษ **610.-**



TNP AHD 51000
ท่อระบายอากาศ ขนาด 5 นิ้ว / 10 เมตร
ปกติ 2,090.- พิเศษ **1,700.-**



TNP AHD 6300
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 890.- พิเศษ **670.-**



TNP AHD 6100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 390.- พิเศษ **250.-**



TNP HD 6200
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 2 เมตร
ปกติ 650.- พิเศษ **539.-**



TNP AHD 8100
ท่อระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว / 1 เมตร
ปกติ 490.- พิเศษ **390.-**



TNP HD 6300 XS
ท่อระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว / 3 เมตร
ปกติ 2,190.- พิเศษ **1,820.-**

Tecnostar[☆]




TNS HD 90 MA/B

TNS HD 90 MA/B

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 90 MA/B

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม/ชม.
- หลอดไฟ LED • **ท่อนมอก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน



- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system

~13,900~
11,900.-



**HAND
SENSOR
CONTROL**

1,600
m³/hr




TNS HD 60 MC/B

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 60 MC/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลิตร./ชม.
- หลอดไฟ LED • **กล่องออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system



~13,500~
10,900.-




TNS HD 90 MC/B

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 90 MC/B

- เครื่องดูดควันแบบติดผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลิตร./ชม.
- หลอดไฟ LED • **กล่องออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system



~14,000~
11,900.-




TNS HD 90 BB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 60 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 90 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
- โครงสร้างโลหะเคลือบสี และกระจกนิรภัย
- กำลังดูดอากาศ 1200 ลบ.ม./ชม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- ถาดรองน้ำมันสแตนเลส • **ท่อลมออก 6 นิ้ว**
- หลอดไฟ LED 2 ดวง
- มีระบบทำความสะอาดด้วยความร้อน

- Hood 90 cm. powder coating body
- Tempered Glass
- Airflow 1200 m³/h
- 3 speed control
- Stainless steel oil collector
- 2 LED lights
- With heating auto clean



฿8,500.-
8,990.-




TNS HD 90 SB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 90 SB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **ท่อลมออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level



฿6,600.-
5,990.-




TNS HD 90 GB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 90 GB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้ง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **ท่อลมออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level



฿6,600.-
5,990.-




TNS HD 60 MA/B

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 60 MA/B

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- มอเตอร์กำลังไฟ 260 วัตต์
- กำลังดูด 1,600 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **พร้อมออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- รับประกันมอเตอร์ 5 ปี
- มีระบบการทำความสะอาดด้วยความร้อน

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Touch control
- Maximum airflow rate 1600 m³/h
- 3 adjustable power level
- With heat cleaning system



12,990.-
10,900.-




TNS HD 3460 BB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 3460 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **พร้อมออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด
- **แผ่นกรองคาร์บอน 1 แผ่น**

- 60 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level



8,690.-
5,990.-




TNS HD 3490 BB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 3490 BB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.
- ปรับการทำงานได้ 3 ระดับ
- กำลังดูด 1,000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **พร้อมออก 6 นิ้ว**
- ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด

- 90 cm chimney cooker hood
- LED lamp
- Button control
- Maximum airflow rate 1000 m³/h
- 3 adjustable power level



9,690.-
6,990.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

Tecnoplus⁺

Trick ใช้เครื่องดูดควันยังไง?

ให้บ้านสะอาดเหมือนไม่เคยทำกับข้าว



Tecno Tips:

เปิดเครื่องก่อนปรุงอาหาร 1-2 นาที เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้เต็มที่และปล่อยให้เครื่องทำงาน
หลังปรุงเสร็จอีก 5-10 นาที เพื่อดูดควันและกลิ่นที่หลงเหลือ




TNS HD 3590 GB

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 3590 GB

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- หลอดไฟ LED • **ท่อลมออก 6 นิ้ว**
- Baffle ฟิลเตอร์ 2 ชั้น

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- LED light
- Baffle filter



~~10,990.-~~
8,790.-




TNS HD 3490K-AC

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 90 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 3490K-AC

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 90 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 2 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว

- 90 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch



~~9,290.-~~
7,690.-




TNS HD 3460K-AC

เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง ขนาด 60 ซม.

Tecnostar รุ่น TNS HD 3460K-AC

- เครื่องดูดควันแบบติดตั้งผนัง
- โครงสร้างสแตนเลสและกระจกนิรภัยขนาด 60 ซม.
- กำลังดูด 1000 ลบ.ม./ชม.
- กำลังไฟรวม 233 วัตต์
- ฟิลเตอร์อลูมิเนียม 5 ชั้น 1 ชั้น
- ท่อลมออกขนาด 6 นิ้ว
- **พร้อมตัวกรองคาร์บอน**

- 60 cm. chimney cooker hood
- Stainless steel and tempered glass structure
- Maximum air flow rate : 1000 m³/h
- Maximum output power : 233 watts
- Aluminium filter
- Air outlet flange diameter : 6 inch



~~7,190.-~~
5,990.-



DISH WASHER



10 Programs



15 Place setting



Turbo drying
system




TNP DW 60815 SS

เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP DW 60815 SS

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
- รองรับเครื่องล้างจาน 15 ชุดมาตรฐาน
- โครงสร้างสแตนเลส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- จอแสดงผล LED
- ฟังก์ชันตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าอัตโนมัติสูงสุด 24 ชั่วโมง
- ระบบป้องกันน้ำล้น • ระบบ Saefy Child Lock
- สามารถปรับระดับตะแกรงชั้นบนได้
- ระบบฉีดน้ำจากด้านบนและด้านล่างทำความสะอาดได้รอบทิศทาง
- ใช้น้ำสูงสุดไม่เกิน 14 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิน้ำ 40-70 องศาเซลเซียส
- ประหยัดไฟ Class A++

- 60 cm. Free standing dishwasher
- 8 wash programs
- 15 place settings
- Stainless steel structure
- Electronic control
- LED display
- Delay start : 1-24 hours
- Water overflow protection system
- Safety child lock system
- Adjustable upper basket
- Upward/downward spray directions
- Water temperature 40-70 c
- Energy saving class A++



29,990.-
24,900.-




TNP DW 5566 W

เครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 40 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP DW 5566 W

- เครื่องล้างจาน ขนาด 40 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 5 โปรแกรม
- Intensive (ล้างหนัก) ใช้เวลาต่อรอบ 140 นาที
- Normal (ล้างธรรมดา) ใช้เวลาต่อรอบ 120 นาที
- Economy (ล้างแบบประหยัด) ใช้เวลาต่อรอบ 180 นาที
- Glass (ล้างแก้ว) ใช้เวลาต่อรอบ 75 นาที
- Rapid (ล้างเร่งด่วน) ใช้เวลาต่อรอบ 30 นาที
- รองรับเครื่องล้างจาน 6 ชุดมาตรฐาน
- ฟังก์ชันตั้งเวลาทำงานล่วงหน้าอัตโนมัติ 2/4/6/8 ชั่วโมง
- ใช้น้ำสูงสุดไม่เกิน 10 ลิตร/รอบ ต่อรอบการล้างปกติ
- อุณหภูมิน้ำ 40-70 องศาเซลเซียส

- 45 cm counter top dishwasher
- 5 wash programs
- intensive (140 minutes per cycle)
- normal (120 minutes per cycle)
- Economy (180 minutes per cycle)
- Glass (75 minutes per cycle)
- rapid (30 minutes per cycle)
- 6 place settings
- Delay start : 2/4/6/8 hours
- Maximum water usage : 10 lt per cycle
- Water temperature 40-70 c



17,990.-
14,900.-




TNP DW VIOLET 1015 BM

เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม.

TecnoPlus รุ่น TNP DW VIOLET 1015 BM

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
- รองรับเครื่องล้างจาน 15 ชุดมาตรฐาน
- โครงสร้างสแตนเลส
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส
- ประหยัดไฟ Class A+++

- Matte Black Colour
- Violet Aesthetic
- 15 Place setting
- 10 Programs
- 2 baskets & 3rd Rack
- Touch Control
- White Display Colour
- A+++ Energy



39,900.-
35,900.-

TecnoPlus⁺

DISHWASHER



AUTO DOOR

เปิดประตูโดยอัตโนมัติในช่วงการอบแห้ง เพื่อระบายลมร้อนออกจากเครื่อง
ล้างจานซึ่งช่วยลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับการอบแห้งจานได้อย่างมาก
จึงประหยัดพลังงานระดับ A+++ -20% สำหรับความจุ 15 ชิ้น



DIRECT WASH

ระบบฉีดน้ำแบบ Direct Wash ช่วยให้การล้าง
จานเด็กและแก้วน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



TRIPLE WASH

Triple Wash ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการล้างที่สะอาดมากขึ้นให้กับผู้ใช้งานด้วยน้ำล้าง
กระจกที่สะอาดกว่าไม่รบกวนสภาพผนังแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยตัวฉีดน้ำแบบ Triple Wash



PURE BEAM

ด้วยขั้นตอนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และการจัดการแบคทีเรีย
ที่ลดลงหลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้น ระบบจะทำการ
ฆ่าเชื้อภายในโดยอัตโนมัติและรอจนกว่าจะออกจากเครื่อง



ANTIBACTERIAL FILTER

ด้วยการใช้แผ่นกรอง Antibacterial PP Pump Filter
สามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย
บนพื้นผิวของไส้กรองได้มากถึง 99%



TURBO DRYING SYSTEM

ด้วยเทคโนโลยี Turbo Drying System มีพัดลมเสริมที่ช่วยลดเวลา
ในการอบแห้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการอบแห้งให้ดียิ่งขึ้น




TNP DW 612 W

เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP DW 612 W

- เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น
ขนาด 60 เซนติเมตร
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 6 โปรแกรม
Intensive (ล้างหนัก)
Eco (ล้างแบบประหยัด)
90 Mins (90 นาที)
Normal (ล้างธรรมดา)
Glass (ล้างแก้ว)
Rapid (ล้างเร่งด่วน)
- รองรับการใช้งาน 12 ชุดมาตรฐาน
- จอแสดงผล LED
- ประหยัดไฟ Class A+

- 60 cm. free standing dishwasher
- 6 wash programs
Intensive Normal Eco
Glass 90 Mins Rapid
- 12 place settings
- LED Indicator
- Energy saving class A+



~21,900~
17,900.-




TNP DWB 860 SS

เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น ขนาด 60 ซม.

Tecnoplus รุ่น TNP DWB 860 SS

- เครื่องล้างจานแบบฝัง ขนาด 60 ซม.
- โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ 8 โปรแกรม
Intensive (ล้างหนัก)
Eco (ล้างแบบประหยัด)
90 Mins (90 นาที)
Auto (อัตโนมัติ)
Normal (ล้างธรรมดา)
Glass (ล้างแก้ว)
Rapid (ล้างเร่งด่วน)
Soak
- โปรแกรมพิเศษ :
Half load สำหรับกรณีล้างจานข้าม
จำนวนน้อยกว่า 6 ชุดมาตรฐาน
- สามารถช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน
- รองรับการใช้งาน 12 ชุดมาตรฐาน
- ตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า 1 - 24 ชั่วโมง

- 60 cm. built-in dishwasher
- 8 Wash Programs:
Intensive Normal
ECO Glass
90 Mins Rapid
Auto Soak
- Special function:
Half load: if have 6 sets
or less plates,
save around 15% water and
energy when choose this function
- Capacity (Place Settings): 12
- Delay start : 1-24 Hours



~26,000~
21,900.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

SINK



Glass rinser
function



Bowl depth
23 cm.



Easy
cleaning



TNP 508457 CB



TNP 508457 C


TNP 508457

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 508457

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 508 x 457 x 254 มม.

- **Single bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 508 x 457 x 254 mm.



TNP 508457 CB

~~10,000.-~~
8,990.-

TNP 508457 C

~~9,000.-~~
6,990.-



TNP 761457 CB



TNP 761457 C


TNP 761457

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 761457

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 761 x 457 x 254 มม.

- **Single bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 761 x 457 x 254 mm.



TNP 761457 CB

~~22,000.-~~
14,900.-

TNP 761457 C

~~10,000.-~~
11,900.-



TNP 838457 CB



TNP 838457 C


TNP 838457

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 838457

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- **วัสดุเซรามิก**
- หลุมลึก 25.4 ซม.
- ขนาด : 838 x 457 x 254 มม.

- **Double bowl sink**
- **Material : Ceramic**
- **Bowl depth : 25.4 cm.**
- Dimension : 838 x 457 x 254 mm.



TNP 838457 CB

~~24,000.-~~
16,900.-

TNP 838457 C

~~20,000.-~~
12,900.-




TNP 4418

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 4418

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุมกลม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 18 ซม.
- ขนาด : 440 x 180 มม.

- Single round bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 18 cm.
- Dimension : 440 x 180 mm.



6,590.-
5,990.-




TNP GIN 1B 1D

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์


Tecnoplus รุ่น TNP GIN 1B 1D

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 200 mm.



10,990.-
8,390.-




TNP GIN 2B

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์


Tecnoplus รุ่น TNP GIN 2B

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 860 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 22 cm.
- Dimension : 860 x 500 x 220 mm.



11,990.-
9,900.-




TNP GIN 2B 1D

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP GIN 2B 1D

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 20 ซม.
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Material : Granite
- Bowl depth 20 cm.
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.



14,990.-
11,900.-




TNP GIN 1B BLACK

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP GIN 1B BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 23 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 230 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 23 cm.
- Dimension : 800 x 500 x 230 mm.



10,000.-
8,990.-




TNP 784521

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 784521

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 780 x 450 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 780 x 450 x 210 mm.



11,000.-
9,900.-



BLACK

GREY




TNP 764821

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 764821

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 760 x 480 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 760 x 480 x 210 mm.



13,000.-
9,900.-



BLACK

GREY




TNP 584621

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 584621

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- วัสดุแกรนิต
- หลุมลึก 21 ซม.
- ขนาด : 580 x 460 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Material : Granite
- Bowl depth 21 cm.
- Dimension : 580 x 460 x 210 mm.



8,900.-
6,990.-



BLACK

GREY




TNP 805023 BLACK

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 805023 BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink
- Bowl depth : 22 cm.
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.



8,990.-
6,990.-




TNP ELITE 1

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP ELITE 1

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 750 x 460 x 225 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth : 22 cm.
- Dimension : 750 x 460 x 225 mm.



8,990.-
7,990.-




TNP 805022 BLACK

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร်

Tecnoplus รุ่น TNP 805022 BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.
- **Single bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.



8,990.-
5,990.-




TNP 1005022 BLACK

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร်

Tecnoplus รุ่น TNP 1005022 BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.
- **Double bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.



10,990.-
7,590.-




TNP 1205022 BLACK

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร်

Tecnoplus รุ่น TNP 1205022 BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.
- **Double bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.



12,990.-
8,990.-




TNP 10082 QS

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 10082 QS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อน้ำทิ้ง และคัลลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.



- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.



9,290.-
7,690.-




TNP 1050 U

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 1050 U

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อน้ำทิ้ง และคัลลิปยึด
- ขนาด : 490 x 440 x 200 มม.



- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 490 x 440 x 200 mm.



6,390.-
5,990.-




TNP 1052 U

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 1052 U

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง และก่อกน้ำทิ้ง
- ขนาด : 520 x 490 x 200 มม.



- Single bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 520 x 490 x 200 mm.



7,990.-
6,590.-




TNP 505021 S

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 505021 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อชักส้วและคัลลิปยึด
- ขนาด : 505 x 505 x 210 มม.



- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 505 x 505 x 210 mm.



1,990.-
1,790.-




TNP 1092 UD

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 1092 UD

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.



33,600.-
9,900.-




TNP 8050 S

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 8050 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อดักกลิ่นและคลิปปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, P-Trap, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 220 mm.



4,200.-
3,190.-




TNS 505022 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 505022 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 500 x 500 x 220 มม.

- **Single bowl sink**
- **Bowl depth : 22 cm.**
- Dimension : 500 x 500 x 220 mm.



3,700.-
2,990.-




TNP HYBRID 100

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์มิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP HYBRID 100

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้งและคลิปปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.



6,600.-
5,490.-




TNP CROWN 80 S

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP CROWN 80 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก้อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 800 x 500 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 210 mm.



~~3,090.-~~
2,990.-




TNP CROWN 100 S

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP CROWN 100 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก้อน้ำทิ้ง และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.

- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 210 mm.



~~4,190.-~~
3,290.-




TNP 8250 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 8250 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดก๊อ่น้ำทิ้ง
- ขนาด : 800 x 500 x 170 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 800 x 500 x 170 mm.



~~2,690.-~~
2,090.-




TNP 1075 SD

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnoplus รุ่น TNP 1075 SD

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค
- หลุมลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดก๊อ่น้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 750 x 450 x 150 มม.

- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 750 x 450 x 150 mm.



~~1,890.-~~
1,590.-




TNP SOFIA 2B

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร်
Tecnoplus รุ่น TNP SOFIA 2B

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม ชนิดติดตั้งบนเคาน์เตอร์
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อตกกลิ่น ตะแกรงยึดหดได้ ที่กักน้ำยาล้างจาน และคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 220 มม.

- Single bowl sink (Top mount)
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit expandable basket, dispenser and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 220 mm.



14,900฿
11,900.-





TNP 2130 UD

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร်
Tecnoplus รุ่น TNP 2130 UD

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.



14,900฿
11,900.-





TNP 2110 U

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร်
Tecnoplus รุ่น TNP 2110 U

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 220 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 220 mm.



14,900฿
11,900.-




TNP 1205021 S

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 1205021 S

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 21.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง
ชุดกอน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1200 x 500 x 215 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 21.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1200 x 500 x 215 mm.



5,290.-
4,390.-




TNP 120

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์มิเจอร์

Tecnoplus รุ่น TNP 120

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง กอน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1200 x 500 x 230 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 23 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1200 x 500 x 230 mm.



4,200.-
3,550.-



TNP COMO BLACK

ก๊อก싱ค์ผสม
ผลิตจากวัสดุ SUS 304

High-quality shower type
mixing faucet

5,000.-
2,990.-



TNP KD 900

ก๊อก싱ค์ผสม
ผลิตจากวัสดุ SUS 304
สูง 750 มม.

High-quality shower type
mixing faucet

10,000.-
9,900.-



TNP KD 900 BS

ก๊อก싱ค์ผสม

High-quality shower type
mixing faucet

10,000.-
9,900.-

Tecnoplus⁺

เจาะลึกข้อดี

4 วัสดุซึ่งคัดยออดีต Tecnoplus



Granite Sink

ทนต่อรอยขีดข่วน ไม่เป็นรอยง่าย



Tempered Glass Sink

ดีไซน์สวยงามทันสมัย



Ceramic Sink

แข็งแรงและทนทานสูง คราบสกปรก
คราบความมัน และคราบน้ำเกาะติดยาก
ล้างทำความสะอาดง่าย



Stainless Steel Sink

ทนต่อความร้อน-เย็นและการกัดกร่อน
อายุการใช้งานยาวนาน




TNS 505022 BLACK

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS 505022 BLACK

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- ขนาด : 500 x 500 x 220 มม.
- Single bowl sink
- Bowl depth : 22 cm.
- Dimension : 500 x 500 x 220 mm.



6,100.-
3,990.-




TNS 10500 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS 10500 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม
- หลุมลึก 16 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อตักกลืนและคลิปยึด
- ขนาด : 500 x 400 x 160 มม.
- Single bowl sink
- Bowl depth 16 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 500 x 400 x 160 mm.



1,490.-
1,190.-




TNS 1050 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS 1050 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ก่อน้ำทิ้งและคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 210 มม.
- Single bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 210 mm.



2,990.-
2,990.-




TNS HM 1050 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์

Tecnostar รุ่น TNS HM 1050 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดก่อดักกลืนและคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 150 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 150 mm.




2,990.-
1,990.-



TNS 11100 ST

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่ฟัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 11100 ST

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่ฟัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อตัดกั้นและคลิปยึด
- ขนาด : 1000 x 500 x 200 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 1000 x 500 x 200 mm.




~~3,290.-~~
2,690.-



TNS 754517

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่ฟัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 754517

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่ฟัก
- หลุมลึก 16.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดท่อตัดกั้นและคลิปยึด
- ขนาด : 750 x 450 x 165 มม.
- Single bowl sink with drainer
- Bowl depth 16.5 cm.
- With strainer, plumbing kit and clips
- Dimension : 750 x 450 x 165 mm.




~~3,290.-~~
2,790.-



TNS 21116 S

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่ฟัก แบบฝังเพอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 21116 S

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่ฟัก
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1160 x 500 x 200 มม.
- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1160 x 500 x 200 mm.




~~4,190.-~~
3,450.-



TNS 201000 SS

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเพอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 201000 SS

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 480 x 220 มม.
- Double bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 480 x 220 mm.



~~5,290.-~~
4,390.-




TNS 1201

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 1201

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดึงอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.



3,990.-
2,990.-




TNS 1202

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 1202

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก
- หลุมลึก 18.5 ซม.
- พร้อมชุดสะดึงอ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 185 มม.

- Double bowl sink with drainer
- Bowl depth 18.5 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 185 mm.



3,990.-
2,990.-




TNS 8050 S

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบฝังเฟอร์นิเจอร์
Tecnostar รุ่น TNS 8050 S

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม
- หลุมลึก 21 ซม.
- พร้อมชุดสะดึงอ่าง ก่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 800 x 500 x 210 มม.

- Double bowl sink
- Bowl depth 21 cm.
- With strainer , plumbing kit
- Dimension : 800 x 500 x 210 mm.



3,990.-
2,990.-




TNS TT 8050 S

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น
Tecnostar รุ่น TNS TT 8050 S

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 22 ซม.
- พร้อมชุดเชื่อมต่ออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 790 x 485 x 790 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 22 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 790 x 485 x 790 mm.



5,990.-
4,490.-




TNS TT 624823 SS

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น
Tecnostar รุ่น TNS TT 624823 SS

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 23 ซม.
- พร้อมชุดเชื่อมต่ออ่าง ชุดท่อน้ำทิ้ง
- ขนาด : 620 x 480 x 780 มม.

- Stand type single bowl sink
- Bowl depth 23 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 620 x 480 x 780 mm.



3,990.-
3,190.-

Tecnostar®

TNS STT 80 1B




TNS STT 80 1B

อ่างล้างจาน 1 หลุม แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 80 1B

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม พร้อมขาตั้ง
 - หลุมลึก 19 ซม.
 - พร้อมชุดสะดืออ่าง
 - ขนาด : 800 x 500 x 850 มม.
- Stand type single bowl sink
 - Bowl depth 19 cm.
 - With strainer
 - Dimension : 800 x 500 x 850 mm.



5,090.-
4,490.-




TNS STT 100 1B1D

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 100 1B1D

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 18 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง
- ขนาด : 1000 x 500 x 850 มม.

- Stand type single bowl sink with drain
- Bowl depth 18 cm.
- With strainer
- Dimension : 1000 x 500 x 850 mm.



5,990.-
4,490.-




TNS STT 80 2B

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 80 2B

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง
- ขนาด : 800 x 500 x 850 มม.

- Stand type double bowl sink
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer
- Dimension : 800 x 500 x 850 mm.



5,990.-
4,490.-




TNS STT 120 2B1D

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 120 2B1D

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 850 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 850 mm.



5,990.-
5,990.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




TNS STT 10050

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 10050

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดกอน้ำทิ้ง
- ขนาด : 1000 x 500 x 820 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 1000 x 500 x 820 mm.



~~4,990.-~~
3,290.-




TNS STT 7540

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 7540

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดกอน้ำทิ้ง
- ขนาด : 750 x 400 x 170 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 400 x 170 mm.



~~3,090.-~~
2,890.-




TNS STT 7540 PRO

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พิค แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 7540 PRO

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พิค พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 15 ซม.
- พร้อมชุดสะดืออ่าง ชุดกอน้ำทิ้ง
- ขนาด : 750 x 400 x 150 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 15 cm.
- With strainer, plumbing kit
- Dimension : 750 x 400 x 150 mm.



~~3,090.-~~
2,490.-




TNS STT 12050

อ่างล้างจาน 2 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS STT 12050

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 19 ซม.
- พร้อมชุดท่ออ่าง
- ขนาด : 1200 x 500 x 820 มม.

- Stand type double bowl sink with drainer
- Bowl depth 19 cm.
- With strainer
- Dimension : 1200 x 500 x 820 mm.



6,590.-
4,790.-



TNS TT 7540 RACK

อ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS TT 7540 RACK

- อ่างล้างจานแบบ 1 หลุม 1 ที่พัก พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 17 ซม.
- พร้อมชุดท่ออ่าง
- ขนาด : 750 x 400 x 850 มม.

- Stand type single bowl sink with drainer
- Bowl depth 17 cm.
- With strainer
- Dimension : 750 x 400 x 850 mm.

7,490.-
5,590.-



TNS TT 8050 RACK

อ่างล้างจาน 2 หลุม แบบตั้งพื้น

Tecnostar รุ่น TNS TT 8050 RACK

- อ่างล้างจานแบบ 2 หลุม พร้อมขาตั้ง
- หลุมลึก 20 ซม.
- พร้อมชุดท่ออ่าง
- ขนาด : 800 x 500 x 850 มม.

- Stand type double bowl sink
- Bowl depth 20 cm.
- With strainer
- Dimension : 800 x 500 x 850 mm.

7,490.-
5,590.-

HOME APPLIANCES



1400

1400
watts



20

20 Litres



3 in 1



TNP VCC STICK 1000 W

- เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ
- กำลังไฟ 1000 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 150 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่นแบบถ้วยเก็บฝุ่น
- ความจุ 1.2 ลิตร

- Handheld stick vacuum cleaner
- Power 1000 Watt
- 1.2 litre dust capacity

~~1,990.-~~
1,350.-



TNP VC ZN 1201-20 L

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ 3 in 1
- กำลังไฟ 1400 วัตต์
- ระบบดูดฝุ่นเปียก / แห้ง / เป่าลม
- ความจุ 20 ลิตร
- พร้อมตะกร้ากรองอากาศ
- ช่วยกรองอากาศก่อนปล่อยออกจากตัวเครื่อง
- ควบคุมอุณหภูมิการทำงานระบบอัตโนมัติ
- สะดวกในการใช้งานด้วยระบบล้อเลื่อน

- Vacuum cleaner 3 in 1
- Power 1400 Watt
- Vacuum cleaner 3 in 1 : Wet / Dry / Blow
- Capacity 20 Litres
- Air outlet basket filter, prevent dust from coming out
- With thermostat auto temperature cut-off
- With rotary wheels for ease of use

~~3,990.-~~
2,990.-



VC CANDY 1600 RE

- เครื่องดูดฝุ่นระบบแบบถุงเก็บฝุ่น
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบเก็บฝุ่น ด้วยถุงผ้าเก็บฝุ่น
- ความจุ 1.5 ลิตร
- ระบบนิ้วนเก็บสายไฟอัตโนมัติ

- Canister vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 1.5 litre dust capacity

~~3,190.-~~
2,490.-



VC CYCLONIC 1600 BU

- เครื่องดูดฝุ่นระบบ Cyclone
- กำลังไฟ 1600 วัตต์
- กำลังดูดสูงสุด 130 วัตต์
- ระบบกรองและเก็บฝุ่น แบบไร้ถุง
- ถึงเก็บฝุ่นความจุ 2 ลิตร
- ระบบนิ้วนเก็บสายไฟอัตโนมัติ

- Cyclone vacuum cleaner
- Power 1600 Watt
- 2 litre dust capacity

~~3,790.-~~
2,590.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



WP UF 011

- เครื่องกรองน้ำระบบ UF 5 ขั้นตอน
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 380 x 140 x 380 มม.

- 5 stage purifying technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 380 x 140 x 380 mm.

5 ขั้นตอนการกรอง

PP ช่วยกรองสิ่งสกปรก

CTO กรองแบบดูดซึม กำจัดคลอรีน

RSN ลดความกระด้างของน้ำ

UF ดักจับไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก

PCB กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย

~~5,290.-~~
4,390.-



Water
Quality.



WATER PURIFIER TNP WP UV 002

- เครื่องกรองน้ำดื่ม
- สำหรับกรองน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่ม หรือใช้ล้างทำความสะอาด
- ใช้กรอง 5 ขั้นตอน (PP/CTO/RESIN/POS CARBON/ UV6W)
- ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV ในขั้นตอนสุดท้ายของการกรองน้ำ
ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ปะปนมากับน้ำ
เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค พร้อมดื่มได้อย่างมั่นใจ

- 5 stage purifying technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Dimension **390 x 150 x 450** mm.

~~6,290.-~~
6,990.-



Water
Quality.



WATER PURIFIER TNP WP ALKALINE 001

- เครื่องกรองน้ำดื่ม
- สำหรับกรองน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่ม หรือใช้ล้างทำความสะอาด
- ใช้กรองน้ำแร่ 4 ขั้นตอน (Far Infraed - Zeolite - Mai Fan - Alkaline)
- อัตราการกรอง 100 LPH
- กรองคลอรีน, สารเคมี, กลิ้น, สีส, รสชาติ
- ขนาด **390 x 150 x 450 มม.**

- 5 stage purifying technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Dimension **390 x 150 x 450** mm.

~~7,290.-~~
5,990.-



TNP WP RO100 GPD

- เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน
- กรองน้ำระบบ Reverse Osmosis 5 ขั้นตอน เป็นการกรองน้ำแบบออสโมซิส ย้อนกลับผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) ด้วยความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรกและสารละลาย สิ่งเจือปนในน้ำที่มีขนาดเล็ก ทำให้น้ำที่ผ่านการกรอง มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และแบคทีเรีย เหมาะสำหรับการกรองน้ำสะอาดเพื่อใช้ดื่มบริโภค หรือใช้ล้างทำความสะอาด ภายในครัวเรือน
- อัตราการกรองที่ประมาณ 15 ลิตร / ชม

ประเภทไส้กรอง

sediment (PP) กรองตะกอนหยาบ เช่น ฝุ่น ดิน กราย ความละเอียด 5 ไมครอน
CTO กรองตะกอน ดูดซับสี กลิ่น รส คลอรีน และสารอินทรีย์ต่าง ๆ
Resin ป้องกันการเกิดตะกอนและหินปูน ลดความกระด้างของน้ำ
RO Membrane กรองสารละลายที่ปนมากับน้ำที่ความละเอียดสูงสุด 0.0001 ไมครอน
Post carbon ปรับรสชาติ กลิ่น ของน้ำก่อนดื่ม

10,290.-

8,990.-



TNP CM 012

- เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนเซรามิก
- อัตราการกรอง 100 ลิตร/ชั่วโมง
- แรงดันน้ำ ≤ 40 PSI
- ขนาด 390 x 140 x 370 มม.

- 5 stage purifying ceramic technology
- Purified water flow rate 100 l/h
- Water pressure ≤ 40 PSI
- Dimension 390 x 140 x 370 mm.

5 ขั้นตอนการกรอง

CRM กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรค
CTO กรองแบบดูดซึม ทำจัดคลอรีน
RSN ลดความกระด้างของน้ำ
GAC ทำจัดสารอินทรีย์และอินทรีย์
PCB กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย

4,290.-

2,990.-



TNP WP BB10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน (PP)
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 21.8 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier (PP)
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 21.8 lt./min.

4,290.-

3,190.-



WP BF10P

- เครื่องกรองน้ำใช้ 1 ขั้นตอน (PP)
- ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน
- แรงดันสูงสุด : 125 PSI
- อุณหภูมิสูงสุด : 120°F (50°C)
- อัตราการไหล : 20.7 ลิตร/นาที

- 1 stage water purifier (PP)
- Filtration range : 5 micron
- Water pressure : 125 PSI
- Temperature : 120°F (50°C)
- Water flow rate : 20.7 lt./min.



3,290.-

2,190.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES




WP RS-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 นิ้วเรซิน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 59 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 (Resin valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

26,900~
20,900.-



WP RS-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 นิ้วเรซิน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 32 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 (Resin valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

19,900~
15,900.-



WP CB-1054

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 10 x 54 นิ้วคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 59 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 42 ลิตร
- ขนาด : 10 x 54 นิ้ว
- อัตราการไหล : 600-1500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 10 x 54 (Carbon valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 59 lt.
- Filter based capacity : 42 lt.
- Dimension : 10 x 54 Inch
- Water flow rate : 600-1500 lt./hr

20,900~
16,900.-



WP CB-0844

- เครื่องกรองน้ำใช้ถังไฟเบอร์
- 8 x 44 นิ้วคาร์บอน
- แรงดันสูงสุด : 150 PSI (10.5 บาร์)
- อุณหภูมิในขณะทำงาน : 34-120 F (1-49 C)
- max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- ปริมาตรถัง : 32 ลิตร
- ปริมาตรสาร : 23 ลิตร
- ขนาด : 8 x 44 นิ้ว
- อัตราการไหล : 200-500 ลิตร/ชั่วโมง

- Fiber tank water purifier
- 8 x 44 (Carbon valve)
- Water pressure : 150 PSI (10.5 bar)
- Temperature : 34-120 F (1-49 C)
- Max vacuum : 5 Hg (127 mmHg)
- Tank capacity : 32 lt.
- Filter based capacity : 23 lt.
- Dimension : 8 x 44 Inch
- Water flow rate : 200-500 lt./hr

13,900~
10,900.-



ไส้กรอง Ceramic สำหรับ CM 012

กรองสิ่งมีชีวิตและเชื้อโรค
ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
เช่นแบคทีเรีย กรองสเต็มเหล็ก
และสารแขวนลอยต่างๆ

450.-



ไส้กรอง Inline Post Carbon 12 นิ้ว (GAC)

กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์
และอนินทรีย์ ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนนำไปบริโภค

390.-



ไส้กรอง CTO 10 นิ้ว

กรองแบบดูดซึม
โดยกักเก็บสิ่งที่มีค่าความพรุน
กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

350.-



ไส้กรอง Inline UF Membrane

สามารถกรองได้ละเอียด 0.01 ไมครอน
ดักจับสารปนเปื้อน ไวรัสและแบคทีเรียขนาดเล็ก
โดยไม่กำจัดแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

890.-



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

350.-



ไส้กรอง PP 20 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

690.-



ไส้กรอง PP 10 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว)
กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ
เช่นสารแขวนลอย ตะกอน ทราย
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

100.-



ไส้กรอง CTO 20 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว)
กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่างๆ
ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน

1,350.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES



TNP WH HALO 45 G

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- วัสดุป้องกันแบคทีเรีย
- วัสดุทำความร้อน ทองแดง
- ควบคุมการทำงานและอุณหภูมิด้วยลูกบิด
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Nylon glass fibre ทนความร้อนสูงถึง 250 °C
- ELCB ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ น้ำและอุณหภูมิการไหลออก
- จะถูกควบคุมไม่ให้สูงเกิน 55 °C
- ระบบจะตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 95 °C
- Flow sensor แม่นแรงดันน้ำต่ำเพียง 1.2 ลิตร/นาที
- ไฟแสดงสถานะ : LED
- รับประกันสินค้า 2 ปี
- สินค้าพร้อมชุดฝักบัวรับได้ 3 ระดับและ slide bar

-
- 4,500 watt single point water heater
 - Material Plastic ABS
 - With anti bacterial material for water system
 - Heating elements material : Copper
 - Temperature control : Knob
 - Water Tank material : Nylon glass fibre
 - Built-in ELCB
 - Max Outlet Water Temperature 55 °C
 - Max Temperature 95 °C
 - Minimum Flow Rate 1.2L/min
 - Indicator light display : LED
 - Product warranty : 2 years
 - Heating elements warranty : 2 years
 - With shower set 3 steps adjustable & slide bar

5,099.-
3,590.-



TNP WH HALO 38 W

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- วัสดุป้องกันแบคทีเรีย
- วัสดุทำความร้อน ทองแดง
- ควบคุมการทำงานและอุณหภูมิด้วยลูกบิด
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Nylon glass fibre ทนความร้อนสูงถึง 250 °C
- ELCB ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ น้ำและอุณหภูมิการไหลออก
- จะถูกควบคุมไม่ให้สูงเกิน 55 °C
- ระบบจะตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 95 °C
- Flow sensor แม่นแรงดันน้ำต่ำเพียง 1.2 ลิตร/นาที
- ไฟแสดงสถานะ : LED
- รับประกันสินค้า 2 ปี
- สินค้าพร้อมชุดฝักบัวรับได้ 3 ระดับและ slide bar

-
- 3,800 watt single point water heater
 - Material Plastic ABS
 - With anti bacterial material for water system
 - Heating elements material : Copper
 - Temperature control : Knob
 - Water Tank material : Nylon glass fibre
 - Built-in ELCB
 - Max Outlet Water Temperature 55 °C
 - Max Temperature 95 °C
 - Minimum Flow Rate 1.2L/min
 - Indicator light display : LED
 - Product warranty : 2 years
 - Heating elements warranty : 2 years
 - With shower set 3 steps adjustable & slide bar

4,250.-
2,990.-



TNP WH PURE 45 W

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 4,500 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- วัสดุทำความร้อน ทองแดง
- ควบคุมการทำงานและอุณหภูมิด้วยลูกบิด
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Nylon glass fibre ทนความร้อนสูงถึง 250 °C
- ELCB ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ
- พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิการไหลออก จะถูกควบคุมไม่ให้สูงเกิน 55 °C
- ระบบจะตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 95 °C
- Flow sensor แผงแรงดันน้ำต่ำเพียง 1.2 ลิตร/นาที
- ไฟแสดงสถานะ : LED
- รับประกันสินค้า 2 ปี
- สินค้าพร้อมชุดฝักบัวปรับได้ 3 ระดับและ slide bar

- 4,500 watt single point water heater
- Material Plastic ABS
- Heating elements material : Copper
- Temperature control : Knob
- Water Tank material : Nylon glass fibre
- Built-in ELCB
- Max Outlet Water Temperature 55 °C
- Max Temperature 95 °C
- Minimum Flow Rate 1.2L/min
- Indicator light display : LED
- Product warranty : 2 years
- Heating elements warranty : 2 years
- With shower set 3 steps adjustable & slide bar

~6,050~
4,290.-



TNP WH PURE 38 W

- เครื่องทำน้ำอุ่น กำลังไฟ 3,800 วัตต์
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS
- วัสดุทำความร้อน ทองแดง
- ควบคุมการทำงานและอุณหภูมิด้วยลูกบิด
- กระบอกทำความร้อนวัสดุ Nylon glass fibre ทนความร้อนสูงถึง 250 °C
- ELCB ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ
- พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำและอุณหภูมิการไหลออก จะถูกควบคุมไม่ให้สูงเกิน 55 °C
- ระบบจะตัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 95 °C
- Flow sensor แผงแรงดันน้ำต่ำเพียง 1.2 ลิตร/นาที
- ไฟแสดงสถานะ : LED
- รับประกันสินค้า 2 ปี
- สินค้าพร้อมชุดฝักบัวปรับได้ 3 ระดับและ slide bar

- 3,800 watt single point water heater
- Material Plastic ABS
- Heating elements material : Copper
- Temperature control : Knob
- Water Tank material : Nylon glass fibre
- Built-in ELCB
- Max Outlet Water Temperature 55 °C
- Max Temperature 95 °C
- Minimum Flow Rate 1.2L/min
- Indicator light display : LED
- Product warranty : 2 years
- Heating elements warranty : 2 years
- With shower set 3 steps adjustable & slide bar

~6,650~
3,990.-

HOB

OVEN

FREESTANDING

HOOD

DISHWASHER

SINK

HOME APPLIANCES

แจ้้งช่อม 1 ดูแลฟรี 4 กลุ่มสินค้้า

TECNOCARE
ตรวงเช้คฟรี!
"ดูแลมากกว่าแค่การซ่อม เพราะความปลอดภั้ยในครัว คือดวงใจของเรา"

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า **Tecnogas Tecnoplus* Tecnostar***

เพีย้งแจ้้งช่อมกับทางบริษัทฯ

รับบริการ **ตรวงเช้คฟรี**

ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ในครัวคุณ

ตรวงสอบครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้้า ฟรี!

เตาแก๊ส



เครื่องดูดควัน



เครื่องกรองน้ำ



เครื่องทำน้ำอุ่น



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบริการหลังการขาย 02-274-3434 ต่อ 1

Line Official: @tecnokitchen


Tecnogas

Tecnoplus*


Tecnostar*



CUSTOMER SERVICE

 : Tecnogasthai

 : www.tecnogasthai.com

 : 02-2743434

 : @tecnokitchen

ศูนย์ HOT LINE สายด่วน

ภาคเหนือ-อีสาน 091 119 2124

ภาคใต้ 095 369 6689

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 083 988 1686

 **Tecnogas** **Tecnoplus⁺** **Tecnostar⁺**

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Pracha Uthit Road, Samsen Nok, Huai Khwang District, Bangkok 10310